

Zoznam hromadne schválených typov prestavieb na pohon plynom LPG

BERON s.r.o., Zlatovská 2760/29, 911 37 Trenín, 032/2861409, beron@beron.sk

Značka vozidla **AUDI**

Obch. názov vozidla A4					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
8H	ALZ - 75 kW ALT - 96 kW BFB – 120 kW	E20 # 115R-000008	GAS TECH	600S	http //www agf.sk

Značka vozidla **CITROEN**

Obch. názov vozidla BERLINGO					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
G*NFU*	NFU - 80 kW	E20 # 115R-000009	GAS TECH	600S	http //www agf.sk
G*NFU*	CITROEN BERLINGO , typ G*NFU* , s motorom NFU , 1587 , 80 kW	E1#115R-000028	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/

Obch. názov vozidla **C3**

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
F*KFV*	KFV – 1 360 cm3 - 54 kW	E1 # 115R-000028	TELEFLEX GFI	SGI TYPE III	http //www automotive sk/

Obch. názov vozidla **C4**

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
L****	CITROEN C4, typ L**** , s motorom: KFU, 1360cm3, 65 kW NFU, 1587cm3, 80 kW RFN, 1997cm3, 100 kW RFJ, 1997cm3, 103 kW	E1#115R-000028	TELEFLEX GFI	SGI TYPE III	http //www automotive sk/

Obch. názov vozidla **XSARA**

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
N*KFW*	CITROEN XSARA , typ N*KFW* , s motorom KFW - 1 360 cm3 - 55 kW	E1#115R-000028	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/

Značka vozidla **DACIA**

Obch. názov vozidla LOGAN					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
SD	Dacia Logan SD , s motorom K7JA7 , 1390 , 55kW	E8#115R-000540	TC 101	DFI 4010/D	http //www automotive sk/

Značka vozidla **DAEWOO**

Obch. názov vozidla ESPERO					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
J****	 ESPERO JF19V, s motorom typ A15MF, zdvihový objem valcov 1498 cm3, plný výkon 66.0/4800 kW/ot min-1 a NUB RA JF356, JF486, JF696 s motorom typ A16DMS, zdvihový objem valcov 1598 cm3, plný výkon 77.80/5800 kW/ot.min-1, ktoré sú schválené podľa predpisu EHK č 83-02	-	LOVATO	FAST 01	http //www agf.sk
J****	 ESPERO JF19V, s motorom typ A15MF, zdvihový objem valcov 1498 cm3, plný výkon 66.0/4800 kW/ot min-1 a NUB RA JF356, JF486, JF696 s motorom typ A16DMS, zdvihový objem valcov 1598 cm3, plný výkon 77.80/5800 kW/ot.min-1, ktoré sú schválené podľa predpisu EHK č 83-02	-	LOVATO	LOVECO01	http //www agf.sk

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
JF***	ESPERO s motorom typu A15MF, zdvihový objem valcov 1 498 cm3, plný výkon 66,0/4 800 kvV/ot min-1	-	EG	V05	http://www.energas.sk/
TF***	 ESPERO vo vyhotovení JF 19V s viacbodovým vstrekovaním paliva a riadeným trojcestným katalyzátorom výfukových plynov s lambda sondou a NUBIRA s motorom typu A16DMS, zdvihový objem valcov 1598 cm3, plný výkon 77 8/5800 kW/ot.min-1	-	BRC	AGS 01	http://www.autogas.sk
Obch. názov vozidla LANOS					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
TF***	LANOS s motorom typ A16DMS, zdvihový objem valcov 1598 cm3, plný výkon 77 8/5800 kW/ot.min-1	-	BRC	AGS 01	http://www.autogas.sk
TF***	 NEXIA vo vyhotovení TF 19Y, TF 68Y, TF 08Y, TF 19V, TF 68V, TF 08V s viacbodovým vstrekovaním paliva a riadeným trojcestným katalyzátorom výfukových plynov s lambda sondou a LANOS s motorom typ A15SMS, zdvihový objem valcov 1498 cm3, plný výkon 63.0/5800 kW/ot.min-1	-	BRC	AGS 01	http://www.autogas.sk
TF***	LANOS s motorom typ A16DMS, zdvihový objem valcov 1598 cm3, plný výkon 77 8/5800 kW/ot.min-1	-	BRC	AGS 01	http://www.autogas.sk
TF***	NEXIA vo vyhotovení TF 19Y s motorom typ G15MF, zdvihový objem valcov 1 498 cm3, plný výkon 55.0/5 400 kW/ot min-1 LANOS vo vyhotovení TF OSY, TF 69Y, TF 48Y s motorom typ A15SMS, zdvihový objem valcov 1 498 cm3, plný výkon 63.0/5 800 kW/ot.min-1, ktoré sú schválené podľa predpisu EHK č. 83-03 alebo smernice 70/220-96/69	-	EG	V05	http://www.energas.sk/
TF***	Typ motora A16DMS, zdvihový objem valcov -1 598 cm3, plný výkon 77.8 kW	-	EG	V05	http://www.energas.sk/
TF***	 TF69Y, TF48Y, s motorom typ A15SMS, zdvihový objem valcov 1498 cm3, plný výkon 63.0/5800 kW/ot min-1, ktoré sú schválené podľa predpisu EHK č 83-04	-	LOVATO	FAST 01	http://www.agf.sk
TF***	 TF69Y, TF48Y, s motorom typ A15SMS, zdvihový objem valcov 1498 cm3, plný výkon 63.0/5800 kW/ot min-1, ktoré sú schválené podľa predpisu EHK č 83-04	-	LOVATO	LOVECO01	http://www.agf.sk
TF***	LANOS s motorom typ A15SMS, zdvihový objem valcov 1498 cm3, plný výkon 63 0/5800 kW/ot.min-1	-	TARTAR NI	TEC-99	http://www.t-gas.sk/
Obch. názov vozidla LEGANZA					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
V***	LEGANZA s motorom typ X20SED R-KAT, zdvihový objem valcov 1 998 cm3, plný výkon 98.0/5 400 kW/ot.min-1	-	EG	V05	http://www.energas.sk/
V***	 LEGANZA s motorom typ X20SED-R KAT, zdvihový objem valcov 1998 cm3, plný výkon 98.0/5400 kW/ot min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva bez klimatizácie	-	LOVATO	FAST 01	http://www.agf.sk
V***	 LEGANZA s motorom typ X20SED-R KAT, zdvihový objem valcov 1998 cm3, plný výkon 98.0/5400 kW/ot min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva bez klimatizácie	-	LOVATO	LOVECO01	http://www.agf.sk
Obch. názov vozidla MATIZ					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
4*****	MATIZ s motorom typu F8CV, zdvihový objem valcov 796 cm3,plný výkon 37.5/5 900 kW/ot.min-1, ktoré sú schválené podľa predpisu EHK č. 83-03 alebo smernice 70/220-96/69	-	EG	V05	http://www.energas.sk/
Obch. názov vozidla NEXIA					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
TF***	 NEXIA vo vyhotovení TF 19Y, TF 68Y, TF 08Y, TF 19V, TF 68V, TF 08V s viacbodovým vstrekovaním paliva a riadeným trojcestným katalyzátorom výfukových plynov s lambda sondou a LANOS s motorom typ A15SMS, zdvihový objem valcov 1498 cm3, plný výkon 63.0/5800 kW/ot.min-1	-	BRC	AGS 01	http://www.autogas.sk
TF***	NEXIA vo vyhotovení TF 19Y s motorom typ G15MF, zdvihový objem valcov 1 498 cm3, plný výkon 55.0/5 400 kW/ot min-1 LANOS vo vyhotovení TF OSY, TF 69Y, TF 48Y s motorom typ A15SMS, zdvihový objem valcov 1 498 cm3, plný výkon 63.0/5 800 kW/ot.min-1, ktoré sú schválené podľa predpisu EHK č. 83-03 alebo smernice 70/220-96/69	-	EG	V05	http://www.energas.sk/
TF***	Typ motora A15MF, zdvihový objem valcov: 1 498 cm3, plný výkon: 66.0 kW	-	EG	V05	http://www.energas.sk/
Obch. názov vozidla NUBIRA					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
J****	 ESPERO JF19V, s motorom typ A15MF, zdvihový objem valcov 1498 cm3, plný výkon 66.0/4800 kW/ot min-1 a NUB RA JF356, JF486, JF696 s motorom typ A16DMS, zdvihový objem valcov 1598 cm3, plný výkon 77.80/5800 kW/ot.min-1, ktoré sú	-	LOVATO	FAST 01	http://www.agf.sk

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
	schválené podľa predpisu EHK č 83-02				
J****	<i> ESPERO JF19V, s motorom typ A15MF, zdvihový objem valcov 1498 cm3, plný výkon 66.0/4800 kW/ot.min-1 a NUB RA JF356, JF486, JF696 s motorom typ A16DMS, zdvihový objem valcov 1598 cm3, plný výkon 77.80/5800 kW/ot.min-1, ktoré sú schválené podľa predpisu EHK č 83-02	-	LOVATO	LOVECO01	http //www agf.sk
J****	motor typ X20SED - R KAT, zdvihový objem valcov 1998 cm3,plný výkon 93 0/5 400 kW/ot min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva, bez klimatizácie	-	LOVATO	FAST 01	http //www agf.sk
J****	NUB RA s motorom typ X20SED - R KAT, zdvihový objem valcov 1998 cm3,plný výkon 93 0/5 400 kW/ot.min" s viacbodovým vstrekovaním paliva, bez klimatizácie	-	LOVATO	LOVECO01	http //www agf.sk
JF****	<i>NUBIRA s motorom typu A16DMS, zdvihový objem valcov 1 598 cm3, plný výkon 77.8/5 800 kW/ot.min-1	-	EG	V05	http //www energas.sk /
TF****	<i> ESPERO vo vyhotovení JF 19V s viacbodovým vstrekovaním paliva a riadeným trojcestným katalyzátorom výfukových plynov s lambda sondou a NUBIRA s motorom typu A16DMS, zdvihový objem valcov 1598 cm3, plný výkon 77 8/5800 kW/ot.min-1	-	BRC	AGS 01	http //www autogas.sk

Značka vozidla **FIAT**

Obch. názov vozidla **PUNTO**

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
188	188A4000 – 44 kW 188A5000 – 59 kW 188A6000 – 96 kW 843A1000 – 70 kW	E20 # 115R-000005	GAS TECH	600S	http //www agf.sk

Značka vozidla **FORD**

Obch. názov vozidla **FOCUS**

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
DM2	FYDB - 74 kW FYDD - 74 kW FYDH - 74 kW HWDA – 74 kW HWDB – 74 kW EYDB – 85 kW EYDF – 85 kW EYDJ – 85 kW HXDA – 85 kW CSDA - 88 kW CSDB – 88 kW QQDC – 90 kW Q7DA – 92 kW QQDA – 92 kW QQDB – 92 kW EDDB – 96 kW EDDF – 96 kW AODA – 107 kW AODB – 107 kW SYDA – 107 kW HYDA – 166 kW	E1 # 115R-000033	Teleflex GFI	SGI TYPE III (MAZDA / FORD)	http //www automotive sk/

Obch. názov vozidla **FUSION**

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
JU2	<i> FORD FUSION s motorom typ FYJA, zdvihový objem valcov 1596 cm3, plný výkon 74 0/6000 kW/ot.min-1	-	LOVATO	FAST 01	http //www agf.sk
JU2	<i> FORD FUSION s motorom typ FYJB, zdvihový objem valcov 1596 cm3, plný výkon 74 0/6000 kW/ot.min-1	-	LOVATO	FAST 01	http //www agf.sk

Obch. názov vozidla **MONDEO**

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
BWY		E1 # 115R-000033	Teleflex GFI	SGI TYPE III (MAZDA / FORD)	http //www automotive sk/

Značka vozidla **HYUNDAI**

Obch. názov vozidla **SANTA FE**

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
CM	G4JG – 107 kW G4JS – 107 kW G6BA – 127 kW G6EA – 139 kW	E1 # 115R-000039	Teleflex GFI	SGI TYPE III / KIA, HYUNDAI	http //www automotive sk/

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
SM	Hyundai Santa Fe, typ SM, s motormi: G4JP 1997 cm3 99 kW G4JS 2351 cm3 107 kW G6BA 2656 cm3 127 kW G6EA 2656 cm3 139 kW	E1#115R-000017	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/

Obch. názov vozidla TUCSON

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
JM	HYUNDAI TUCSON, typu JM, s motormi: G4GC - 1975 cm3 - 104 kW G6BA - 2556 cm3 - 129 kW	E1#115R-000017	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/

Značka vozidla KIA

Obch. názov vozidla CEE'D

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
ED	G4FA-L – 1 396 cm3 - 77 kW G4FA – 1 396 cm3 - 80 kW G4FC-L – 1 591 cm3 - 85 kW G4FC – 1 591 cm3 - 90 kW G4GC – 1 975 cm3 - 105 kW	E1 # 115R-000039	Teleflex GFI	SGI TYPE III (KIA, HYUNDAI)	http //www automotive sk/

Obch. názov vozidla SORENTO

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
JC	KIA SORENTO, typu JC, s motormi: G4JS - 2351 cm3 - 102 kW G6CU - 3497 cm3 - 143 kW G6DB - 3324 cm3 - 182 kW	E1115R-000039	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/

Obch. názov vozidla SPORTAGE

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
JA	KIA SPORTAGE, typ JA, s motormi: FE - 1998 cm3 - 87 kW FE(DOHC) - 1998 cm3 - 94 kW G4GC - 1975 cm3 - 104 kW G6BA - 2656 cm3 - 129 kW	E1115R-000039	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/
JE	FE - 1 998 cm3 - 87.0 kW FE(DOHC) - 1 998 cm3 - 94 0 kW G4GC -1 975 cm3 - 104.0 kW G6BA -2 656 cm3 - 129.0 kW	E1 # 115R-000039	Teleflex GFI	SGI TYPE III (KIA, HYUNDAI)	http //www automotive sk/

Značka vozidla LADA (VAZ)

Obch. názov vozidla NIVA

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
21***	<i>VAZ 21214B LADA NIVA 212140, VAZ 21214B PRAKTIK 212140 s motorom typ 21214B - R-KAT, zdvihový objem valcov 1690 cm3, plný výkon 59.0/5000 kW/ot.min-1	-	LOVATO	LOVECO01	http //www agf.sk
21***	<i>VAZ 21214B LADA NIVA 212140, VAZ 21214B PRAKTIK 212140 s motorom typ 21214B - R-KAT, zdvihový objem valcov 1690 cm3, plný výkon 59.0/5000 kW/ot.min-1	-	LOVATO	PRESS 01	http //www agf.sk

Obch. názov vozidla VAZ

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
21***	<i></i> 2101, 21016, 2103, 2105, 21051, 21053, 2106, 21061, 2107, 21072, 21074, 21011, 21013 v karburátorovom vyhotovení bez riadeného katalyzátora a 2104 kombi s motorom VAZ 2105 v karburátorovom vyhotovení bez riadeného katalyzátora	-	LOVATO	PRESS 01	http //www agf.sk

Značka vozidla **MAZDA**

Obch. názov vozidla **6**

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
GG1	MAZDA 6 , typ GG1 , s motormi : L8 - 88 kW LF – 104 kW LF – 108 kW L3 – 122 kW	E1 # 115R-000033	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3 (MAZDA / FORD)	http //www automotive sk/
GG1	L8 - 88 kW LF – 104 kW LF – 108 kW L3 – 122 kW	E1 # 115R-000033	Teleflex GFI	SGI TYPE III (MAZDA / FORD)	http //www automotive sk/

Obch. názov vozidla **TRIBUTE**

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
EP	YF - 91 kW GZ – 110 kW AJ – 145 kW AJ – 149 kW	E1 # 115R-000033	TELEFLEX GFI	SGI TYPE III (MAZDA / FORD)	http //www automotive sk/

Značka vozidla **NISSAN**

Obch. názov vozidla **ALMERA**

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
N16	NISSAN Almera, typ N16, Typy motorov : QG15 - 1 497 cm3 - 72 kW QG18-1 767 cm3-85 kW SR20-1 998cm3-100kW	E1#115R-000017	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/

Obch. názov vozidla **MURANO**

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
Z50	NISSAN MURANO, typ Z50 , s motorom VQ35 , 3498 , 172 kW	E1#115R-000017	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/

Značka vozidla **PEUGEOT**

Obch. názov vozidla **206**

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
2*KFW*	KFW - 55 kW	E20 # 115R-000009	GAS TECH	600S	http //www agf.sk
2*RFN*	PEUGEOT 206, typ 2*RFN*, s motorom RFN, 1997 cm3, 100 kW	E1#115R-000028	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3/PEUGEOT	http //www automotive sk/

Obch. názov vozidla **307**

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
3*KFU*	PEUGEOT 307/BREAK/CC ,typ 3*KFU* , s motorom KFU , 1360 , 65kW	E1#115R-000028	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3/PEUGEOT	http //www automotive sk/

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homolog. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
3*NFU*	PEUGEOT 307/BREAK/CC ,typ 3*NFU* , s motorom NFU , 1587 , 80kW	E1#115R-000028	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3/PEUGEOT	http //www automotive sk/
Obch. názov vozidla 607					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homolog. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
9*****	PEUGEOT 607,typ 9*****, s motorom RFN , 1997 , 100kW PEUGEOT 607,typ 9*****, s motorom 3FZ , 2230 , 116kW PEUGEOT 607,typ 9*****, s motorom 3FY , 2230 , 120kW PEUGEOT 607,typ 9*****, s motorom XFX , 2946 , 152kW PEUGEOT 607,typ 9*****, s motorom XFW , 2946 , 155kW	E1#115R-000028	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3/PEUGEOT	http //www automotive sk/
Obch. názov vozidla 807					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homolog. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
E*****	Peugeot 807, typ E*****, s motormi: RFN - 1997 cm3 - 100kW RFJ - 1997 cm3 - 103kW 3FZ - 2230 cm3 - 116kW XFW - 2946 cm3 - 150kW	E1#115R-000028	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3/PEUGEOT	http //www automotive sk/
Obch. názov vozidla PARTNER					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homolog. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
G*NFU*	PEUGEOT Partner, typ G*NFU*, s motorom NFU, 1587 cm3, 80 kW	E1#115R-000028	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3/PEUGEOT	http //www automotive sk/
Značka vozidla RENAULT					
Obch. názov vozidla KANGOO					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homolog. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
KC	D7F-H7 – 1 149 kW D4F-F7 – 1 149 kW K4M-17 – 1 598 kW K4M-A7 – 1 149 kW K4M-B7 – 1 149 kW	E20 # 115R-000011	GAS TECH	600S	http //www agf.sk
KC	RENAULT KANGOO, typu KC, s motormi: K4M-A7, 1598cm3, 70kW K4M-B7, 1598cm3, 70kW	E1#115R-000017	TELEFLEX GFI	SGI TYPE II/RENAULT	http //www automotive sk/
Obch. názov vozidla LAGUNA					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homolog. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
G	Renault Laguna / Grandtour G , s motorom F4P-A7 , 1783 , 88Kw Renault Laguna / Grandtour G , s motorom F4P-C7 , 1783 , 85 KW Renault Laguna / Grandtour G , s motorom F4P-D7 , 1783 , 85 KW Renault Laguna / Grandtour G , s motorom F4R-67 , 1998 , 99kW Renault Laguna / Grandtour G , s motorom F4R-77 , 1998 , 99kW Renault Laguna / Grandtour G , s motorom F4R-F7 , 1998 ,102kW Renault Laguna / Grandtour G , s motorom F4R-J7 , 1998 , 99kW Renault Laguna / Grandtour G , s motorom F4R-K7 , 1998 , 102kW Renault Laguna / Grandtour G , s motorom K4M-57 , 1598 , 82kW Renault Laguna / Grandtour G , s motorom K4M-D7 , 1598 , 79kW Renault Laguna / Grandtour G , s motorom K4M-E7 , 1598 ,79kW Renault Laguna / Grandtour G , s motorom K4M-F7 , 1598 , 79kW Renault Laguna / Grandtour G , s motorom L7X-E7 , 2946 , 152Kw	E1#115R-000017	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/

Obch. názov vozidla MEGANE					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
BA	Renault Megane / Typ vozidla BA , s motormi - Vykon motora: F4P-B7 - 1 783 cm - 85 kW F4R-17-1 998 cm3-99 kW F4R-C7 - 1 998 cm3 - 102 kW F4R-Z7 - 1 998 cm3 - 99 kW K4J-C7 - 1 390 cm3 - 70 kW K4J-D7 - 1 390 cm3 - 72 kW K4M-A7 - 1 598 cm3 - 79 kW K4M-B7 - 1 598 cm3 - 79 kW K4M-C8 - 1 598 cm3 - 82 kW K4M-D8 - 1 598 cm3 - 82 kW K4M-T7 - 1 598 cm3 - 83 kW K4M-VV7 - 1 598 cm3 - 83 kW	E1#115R-000017	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/
LA	K4J-C7 – 1 390 kW F4P-B7 – 1 783 kW K4M-D8 – 1 598 kW K4M-A7 – 1 598 kW K4M-B7 – 1 149 kW K4M-C8 – 1 598 kW K4M-W7 – 1 598 kW F4R-Z7 – 1 998 kW F4R-17 – 1 998 kW F4R-C7 – 1 998 kW F4R-37 – 1 998 kW K4M 812 – 1 598 kW F4R 770 – 1 998 kW F4R 776 – 1 998 kW K4J-D7 – 1 390 kW K4J 740 – 1 390 kW	E20 # 115R-000011	GAS TECH	600S	http //www agf.sk
Obch. názov vozidla SCENIC					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
JM	RENAULT SCENIC, typu JM, s motormi: F4P-B7 - 1783 cm3 - 85 kW F4R-C7 - 1998 cm3 - 102 kW F4R-E7 - 1998 cm3 - 102 kW F4R-Z7 - 1998 cm3 - 99 kW K4J-C7 - 1390 cm3 - 70 kW K4J-D7 - 1390 cm3 - 72 kW K4M-A7 - 1598 cm3 - 79 kW K4M-B7 - 1598 cm3 - 79 kW K4M-C8 - 1598 cm3 - 82 kW K4M-D8 - 1598 cm3 - 82 kW K4M-T7 - 1598 cm3 - 83 kW K4M-W7 - 1598 cm3 - 83 kW	E1#115R-000017	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/

Značka vozidla SEAT						
Obch. názov vozidla CORDOBA						
Typ vozidla	Popis typu vozidla		Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
6*	<i> CORDOBA s motorom typ ABU, zdvihový objem valcov 1598 cm3, plný výkon 55 0/5200 kW/ot.min-1 a CORDOBA s motorom AEX-SIMOS, zdvihový objem valcov 1390 cm3, plný výkon 44.0/4700 kW/ot.min-1 bez klimatizácie		-	LOVATO	FAST 01	http //www agf.sk
6*	<i> CORDOBA s motorom typ ABU, zdvihový objem valcov 1598 cm3, plný výkon 55 0/5200 kW/ot.min-1 a CORDOBA s motorom AEX-SIMOS, zdvihový objem valcov 1390 cm3, plný výkon 44.0/4700 kW/ot.min-1 bez klimatizácie		-	LOVATO	LOVECO01	http //www agf.sk
6L	AUD - 44 kW BKY - 55 kW BME - 47 kW BXW - 63 kW BBZ - 74 kW AUR - 74 kW AZL - 85 kW	BBY - 55 kW AUA - 55 kW AZQ - 47 kW BXV - 51 kW AUB - 74 kW BTS - 77 kW AYP - 115 kW	E20 # 115R-000008	GAS TECH	600S	http //www agf.sk
6L	SEAT CORDOBA typ 6L s motormi: BBY , 1390 cm3, 55kW BKY , 1390 cm3 , 55kW AUA , 1390 cm3, 55kW BBZ , 1390 cm3, 74kW AUB , 1390 cm3, 74kW AUR , 1595 cm3, 74kW AZL , 1984 cm3, 85kW AZQ , 1198 cm3, 47kW BME , 1198 cm3, 47kW		E1#115R-000026	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/
Obch. názov vozidla IBIZA						
Typ vozidla	Popis typu vozidla		Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
6L	SEAT IBIZA typ 6L s motormi: BBY , 1390 cm3, 55kW BKY , 1390 cm3 , 55kW AUA , 1390 cm3, 55kW BBZ , 1390 cm3, 74kW AUB , 1390 cm3, 74kW AUR , 1595 cm3, 74kW AZL , 1984 cm3, 85kW AZQ , 1198 cm3, 47kW BME , 1198 cm3, 47kW		E1#115R-000026	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/
Obch. názov vozidla LEON						
Typ vozidla	Popis typu vozidla		Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
1M	BCA - 55 kW AXP - 55 kW BSE - 75 kW BFQ - 75 kW	BCB - 77 kW AUS - 77 kW AZD - 77 kW BGU - 75 kW	E1 # 115R-000026	Teleflex GFI	SGI TYPE III	http //www automotive sk/
Obch. názov vozidla TOLEDO						
Typ vozidla	Popis typu vozidla		Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
1M	BCA - 55 kW	BCB - 77 kW	E1 # 115R-000026	Teleflex GFI	SGI TYPE III	http //www automotive sk/

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
	AXP – 55 kW BSE – 75 kW BFQ - 75 kW	AUS – 77 kW AZD – 77 kW BGU – 75 kW			

Značka vozidla **SUBARU**

Obch. názov vozidla **LEGACY**

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
BH	Subaru Legacy BH , s motorom EJ20 , 1994 , 92Kw Subaru Legacy BH , s motorom EJ25 , 2457 , 115Kw Subaru Legacy BH , s motorom EJ20 , 1994 , 121Kw Subaru Legacy BH , s motorom EZ30 , 3000 , 180Kw Subaru Legacy Kombi BH , s motorom EJ20 , 1994 , 92Kw Subaru Legacy Kombi BH , s motorom EJ25 , 2457 , 115kW Subaru Legacy Kombi BH , s motorom EJ20 , 1994 , 121Kw Subaru Legacy Kombi BH , s motorom EJ20 , 1994 , 101kW Subaru Legacy Kombi BH , s motorom EZ30 , 3000 , 180kW Subaru Legacy Outback BH , s motorom EJ25 , 2457 , 115kW Subaru Legacy Outback BH , s motorom EJ25 , 2457 , 121kW Subaru Legacy Outback BH , s motorom EZ30 , 3000 , 154kW Subaru Legacy Outback BH , s motorom EZ30 , 3000 , 180kW	E1115R-000014	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/
BP	Subaru Legacy BP , s motorom EJ20 , 1994 , 92Kw Subaru Legacy BP , s motorom EJ25 , 2457 , 115Kw Subaru Legacy BP , s motorom EJ20 , 1994 , 121Kw Subaru Legacy BP , s motorom EZ30 , 3000 , 180Kw Subaru Legacy Kombi BP , s motorom EJ20 , 1994 , 92Kw Subaru Legacy Kombi BP , s motorom EJ25 , 2457 , 115kW Subaru Legacy Kombi BP , s motorom EJ20 , 1994 , 121Kw Subaru Legacy Kombi BP , s motorom EJ20 , 1994 , 101kW Subaru Legacy Kombi BP , s motorom EZ30 , 3000 , 180kW Subaru Legacy Outback BP , s motorom EJ25 , 2457 , 115kW Subaru Legacy Outback BP , s motorom EJ25 , 2457 , 121kW Subaru Legacy Outback BP , s motorom EZ30 , 3000 , 154kW Subaru Legacy Outback BP , s motorom EZ30 , 3000 , 180kW	E1115R-000014	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/

Obch. názov vozidla **LEGACY COMBI**

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
BH	Subaru Legacy BH , s motorom EJ20 , 1994 , 92Kw Subaru Legacy BH , s motorom EJ25 , 2457 , 115Kw Subaru Legacy BH , s motorom EJ20 , 1994 , 121Kw Subaru Legacy BH , s motorom EZ30 , 3000 , 180Kw Subaru Legacy Kombi BH , s motorom EJ20 , 1994 , 92Kw Subaru Legacy Kombi BH , s motorom EJ25 , 2457 , 115kW Subaru Legacy Kombi BH , s motorom EJ20 , 1994 , 121Kw Subaru Legacy Kombi BH , s motorom EJ20 , 1994 , 101kW Subaru Legacy Kombi BH , s motorom EZ30 , 3000 , 180kW Subaru Legacy Outback BH , s motorom EJ25 , 2457 , 115kW Subaru Legacy Outback BH , s motorom EJ25 , 2457 , 121kW	E1115R-000014	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
	Subaru Legacy Outback BH , s motorom EZ30 , 3000 , 154kW Subaru Legacy Outback BH , s motorom EZ30 , 3000 , 180kW				
Obch. názov vozidla LEGACY KOMBI					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
BP	Subaru Legacy BP , s motorom EJ20 , 1994 , 92Kw Subaru Legacy BP , s motorom EJ25 , 2457 , 115Kw Subaru Legacy BP , s motorom EJ20 , 1994 , 121Kw Subaru Legacy BP , s motorom EZ30 , 3000 , 180Kw Subaru Legacy Kombi BP , s motorom EJ20 , 1994 , 92Kw Subaru Legacy Kombi BP , s motorom EJ25 , 2457 , 115kW Subaru Legacy Kombi BP , s motorom EJ20 , 1994 , 121Kw Subaru Legacy Kombi BP , s motorom EJ20 , 1994 , 101kW Subaru Legacy Kombi BP , s motorom EZ30 , 3000 , 180kW Subaru Legacy Outback BP , s motorom EJ25 , 2457 , 115kW Subaru Legacy Outback BP , s motorom EJ25 , 2457 , 121kW Subaru Legacy Outback BP , s motorom EZ30 , 3000 , 154kW Subaru Legacy Outback BP , s motorom EZ30 , 3000 , 180kW	E1115R-000014	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/
Obch. názov vozidla LEGACY OUTBACK					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
BH	Subaru Legacy BH , s motorom EJ20 , 1994 , 92Kw Subaru Legacy BH , s motorom EJ25 , 2457 , 115Kw Subaru Legacy BH , s motorom EJ20 , 1994 , 121Kw Subaru Legacy BH , s motorom EZ30 , 3000 , 180Kw Subaru Legacy Kombi BH , s motorom EJ20 , 1994 , 92Kw Subaru Legacy Kombi BH , s motorom EJ25 , 2457 , 115kW Subaru Legacy Kombi BH , s motorom EJ20 , 1994 , 121Kw Subaru Legacy Kombi BH , s motorom EJ20 , 1994 , 101kW Subaru Legacy Kombi BH , s motorom EZ30 , 3000 , 180kW Subaru Legacy Outback BH , s motorom EJ25 , 2457 , 115kW Subaru Legacy Outback BH , s motorom EJ25 , 2457 , 121kW Subaru Legacy Outback BH , s motorom EZ30 , 3000 , 154kW Subaru Legacy Outback BH , s motorom EZ30 , 3000 , 180kW	E1115R-000014	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/
BP	Subaru Legacy BP , s motorom EJ20 , 1994 , 92Kw Subaru Legacy BP , s motorom EJ25 , 2457 , 115Kw Subaru Legacy BP , s motorom EJ20 , 1994 , 121Kw Subaru Legacy BP , s motorom EZ30 , 3000 , 180Kw Subaru Legacy Kombi BP , s motorom EJ20 , 1994 , 92Kw Subaru Legacy Kombi BP , s motorom EJ25 , 2457 , 115kW Subaru Legacy Kombi BP , s motorom EJ20 , 1994 , 121Kw Subaru Legacy Kombi BP , s motorom EJ20 , 1994 , 101kW Subaru Legacy Kombi BP , s motorom EZ30 , 3000 , 180kW Subaru Legacy Outback BP , s motorom EJ25 , 2457 , 115kW Subaru Legacy Outback BP , s motorom EJ25 , 2457 , 121kW Subaru Legacy Outback BP , s motorom EZ30 , 3000 , 154kW Subaru Legacy Outback BP , s motorom EZ30 , 3000 , 180kW	E1115R-000014	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/
EJ 25		-	AG	TH03	http //www automotive sk/
EJ 25	< i>	-	AG	TH03	http //www automotive

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
					sk/
Značka vozidla SUZUKI					
Obch. názov vozidla GRAND VITARA					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
FT	SUZUKI GRAND VITARA, typ FT, s motormi: G16B - 1590 cm3 - 69 kW M16A - 1586 cm3 - 78 kW J20A - 1995 cm3 - 94 kW J20A - 1995 cm3 - 103 kW H27A - 2736 cm3 - 127 kW H27A - 2736 cm3 - 135 kW	E1#115R-000040	TELEFLEX GF1	SGI TYPE III (SUZUKI)	http //www automotive sk/
Obch. názov vozidla IGNIS					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
MH	SUZUKI IGNIS, typu MH, s motormi: M13A - 1328 cm3 - 69 kW M15A - 1490 cm3 - 73 kW M15A - 1490 cm3 - 80 kW	E1#115R-000017	TELEFLEX GF1	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/
Obch. názov vozidla JIMNY					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
F*****	 FJB43V s motorom typ M13A - R-KAT zdvihový objem valcov 1328 cm3, plný výkon 60.0/5500 kW/ot min-1 s viacbodovým vstrekaním paliva	-	LOVATO	FAST 01	http //www agf.sk
F*****	 FJB43V s motorom typ M13A - R-KAT zdvihový objem valcov 1328 cm3, plný výkon 60.0/5500 kW/ot min-1 s viacbodovým vstrekaním paliva	-	LOVATO	LOVECO01	http //www agf.sk
Obch. názov vozidla SX4					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
EY	SUZUKI SX4, typu EY, s motormi: M15A - 1490 cm3 - 73 kW M16A - 1586 cm3 - 79 kW	E1#115R-000017	TELEFLEX GF1	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/
Značka vozidla ŠKODA					
Obch. názov vozidla 105					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
1**		-	BRC	AGS 02	http //www autogas.sk
1**	105 v karburátorovom vyhotovení	-	EG	RENZOMATIC	http //www energas.sk /
1**	105	-	LOVATO	PRESS 01	http //www agf.sk
Obch. názov vozidla 120					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
1**		-	BRC	AGS 02	http //www autogas.sk
1**	120 v karburátorovom vyhotovení	-	EG	RENZOMATIC	http //www energas.sk /
1**	 120	-	LOVATO	PRESS 01	http //www agf.sk
Obch. názov vozidla 125					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
1**		-	BRC	AGS 02	http //www autogas.sk
1**	125 v karburátorovom vyhotovení	-	EG	RENZOMATIC	http //www energas.sk /

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
1**	<i>125	-	LOVATO	PRESS 01	http //www agf.sk
Obch. názov vozidla 130					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
1**		-	BRC	AGS 02	http //www autogas.sk
1**	130 v karburátorovom vyhotovení	-	EG	RENZOMATIC	http //www energas.sk /
1**	<i>130	-	LOVATO	PRESS 01	http //www agf.sk
Obch. názov vozidla 135					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
1**		-	BRC	AGS 02	http //www autogas.sk
1**	135 v karburátorovom vyhotovení	-	EG	RENZOMATIC	http //www energas.sk /
1**	<i>135	-	LOVATO	PRESS 01	http //www agf.sk
Obch. názov vozidla 136 GARDE					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
1**		-	BRC	AGS 02	http //www autogas.sk
1**	136 Garde v karburátorovom vyhotovení	-	EG	RENZOMATIC	http //www energas.sk /
1**	<i>136 Garde	-	LOVATO	PRESS 01	http //www agf.sk
Obch. názov vozidla FABIA					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
5J	ŠKODA FABIA, 5J, Typ motora - Výkon motora: BTS - 77 kW BXW - 63 kW BMD – 40 kW BBM – 44 kW BZG – 51 kW	E20 # 115R-000008	GAS TECH	600S	http //www agf.sk
5J	<i>Typ motora: BZG <i>Zdvihový objem valcov: 1 198 cm3 <i>Plný výkon: 51.0/5400 kW/ot min-1	-	LOVATO	FAST 01	http //www agf.sk
5J	<i>Typ motora: BXW <i>Zdvihový objem valcov: 1 390 cm3 <i>Plný výkon: 63.0/5000 kW/ot min-1	-	LOVATO	FAST 01	http //www agf.sk
5J	<i>Typ motora: BZG <i>Zdvihový objem valcov: 1 1989 cm3 <i>Plný výkon: 51.0/5400 kW/ot min-1	-	LOVATO	FAST 01	http //www agf.sk
6Y		-	AG	TH03	http //www automotive sk/
6Y	BBY-1390cm3 -55.0kW BME-1198cm3 -47.0kW AUA-1390cm3 -55.0kW BKY-1390cm3 -55.0kW	-	AG	TH03	http //www automotive sk/

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
6Y	<p><i>FABIA, FABIA Combi vo vyhotovení SCAMEX01FM5,SCAMEX01A8BFM5,SCAMEX01A8CFM5 bez klimatizácie,s motorom typ AME R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5.500 kW/ot min-1, schválené podľa predpisu EHK č. 83-04</p> <p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi, vo vyhotovení SEAMEX01FM5 bez klimatizácie,s motorom typ AME R KAT,zdvihoý objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50 0/5000 kW/ot.min-1,schválené podľa predpisu EHK č.83-04. <i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi s motorom typ AZE R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4 000 kW/ot.min-1, schválené podľa predpisu EHK č 83-04.</p> <p><i>ŠKODA FABIA, 6Y,vo vyhotovení SEDAN,KOMBI,HATCHBACK bez klimatizácie s motorom typ AZF R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4 500 kW/ot.min-1,</p> <p><i>ŠKODA FABIA, 6Y, vo vyhotovení SEDAN,KOMBI,HATCHBACK s motorom typ AQW R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1,</p> <p><i>ŠKODA FABIA s motorom typ AWY - R KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 40.0/4 750 kW/ot.min-1.</p> <p><i>ŠKODA FABIA 6Y s motorom typ AZQ R- KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 47.0/5 400 kW/ot.min-1</p> <p><i>ŠKODA FABIA 6Y s motorom typ BMD R KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 40.0/4 750 kW/ot.min-1</p> <p><i>ŠKODA FABIA 6Y s motorom typ BME R KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 47.0/5 400 kW/ot.min-1.</p>	-	BRC	AGS 01	http //www autogas.sk
6Y	<p><i> FABIA s motorom typu AME R KAT zdvihový objem valcov 1397 cm3, plný výkon 50 0/5000 kW/ot.min-1, FABIA COMBI, s motorom typu AME R KAT, zdvihový objem valcov 1397 cm3, plný výkon 50.0/5000 kW/ot.min-1, FABIA, FABIA COMBI s motorom typu AZE R KAT, zdvihový objem valcov 1397 cm3, plný výkon 44 0/4500 kW/ot.min-1. FABIA 6Y s motorom typu AZF R KAT, zdvihový objem valcov 1397 cm3, plný výkon 44 0/4500kW/ot.min-1. FABIA 6Y s motorom typu AQW R KAT, zdvihový objem valcov 1397 cm3, plný výkon 50.0/5000 kW/ot.min-1. FABIA s motorom typu AWY R KAT, zdvihový objem valcov 1198 cm3, plný výkon 40.0/4750 kW/ot.min-1. FABIA 6Y s motorom typu AZQ R-KAT, zdvihový objem valcov 1198 cm3, plný výkon 47.0/5400 kW/ot.min-1 FABIA 6Y s motorom typu BMD R-KAT, zdvihový objem valcov 1198 cm3, plný výkon 40.0/4750 kW/ot min-1. FABIA 6Y s motorom typu BME R-KAT zdvihový objem valcov 1198 cm2, plný výkon 40.0/5400 kW/ot.min-1</p>	-	BRC	AGS 01	http //www autogas.sk
6Y	<p><i> FABIA s motorom typu AME R KAT zdvihový objem valcov 1397 cm3, plný výkon 50 0/5000 kW/ot.min-1, FABIA COMBI, s motorom typu AME R KAT, zdvihový objem valcov 1397 cm3, plný výkon 50.0/5000 kW/ot.min-1, FABIA, FABIA COMBI s motorom typu AZE R KAT, zdvihový objem valcov 1397 cm3, plný výkon 44 0/4500 kW/ot.min-1. FABIA 6Y s motorom typu AZF R KAT, zdvihový objem valcov 1397 cm3, plný výkon 44 0/4500kW/ot.min-1. FABIA 6Y s motorom typu AQW R KAT, zdvihový objem valcov 1397 cm3, plný výkon 50.0/5000 kW/ot.min-1. FABIA s motorom typu AWY R KAT, zdvihový objem valcov 1198 cm3, plný výkon 40.0/4750 kW/ot.min-1. FABIA 6Y s motorom typu AZQ R-KAT, zdvihový objem valcov 1198 cm3, plný výkon 47.0/5400 kW/ot.min-1 FABIA 6Y s motorom typu BMD R-KAT, zdvihový objem valcov 1198 cm3, plný výkon 40.0/4750 kW/ot min-1. FABIA 6Y s motorom typu BME R-KAT zdvihový objem valcov 1198 cm2, plný výkon 40.0/5400 kW/ot.min-1</p>	-	BRC	AGS 03	http //www autogas.sk
6Y	<p><i> FABIA, FABIA Combi vo vyhotovení SCAMEX01FM5,SCAMEX01A8BFM5,SCAMEX01A8CFM5 bez klimatizácie,s motorom typ AME R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5.500 kW/ot min-1, schválené podľa predpisu EHK č. 83-04</p> <p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi, vo vyhotovení SEAMEX01FM5 bez klimatizácie,s motorom typ AME R KAT,zdvihoý objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50 0/5000 kW/ot.min-1,schválené podľa predpisu EHK č.83-04. <i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi s motorom typ AZE R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4 000 kW/ot.min-1, schválené podľa predpisu EHK č 83-04.</p> <p><i>ŠKODA FABIA, 6Y,vo vyhotovení SEDAN,KOMBI,HATCHBACK bez klimatizácie s motorom typ AZF R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4 500 kW/ot.min-1,</p> <p><i>ŠKODA FABIA, 6Y, vo vyhotovení SEDAN,KOMBI,HATCHBACK s motorom typ AQW R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1,</p> <p><i>ŠKODA FABIA s motorom typ AWY - R KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 40.0/4 750 kW/ot.min-1.</p> <p><i>ŠKODA FABIA 6Y s motorom typ AZQ R- KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 47.0/5 400 kW/ot.min-1</p> <p><i>ŠKODA FABIA 6Y s motorom typ BMD R KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 40.0/4 750 kW/ot.min-1</p> <p><i>ŠKODA FABIA 6Y s motorom typ BME R KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 47.0/5 400 kW/ot.min-1.</p>	-	BRC	AGS 03	http //www autogas.sk

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
6Y	<p><i>FABIA, vo vyhotovení bez klimatizácie, s motorom typu AME R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>FABIA s motorom typu AZE R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44 0/4 500 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>FABIA vo vyhotovení bez klimatizácie s motorom typu AZF R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4 500 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA vo vyhotovení bez klimatizácie s motorom typu AQW R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>FABIA s motorom typu AWY R-KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 40.0/4 750 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA 1.2 s motorom typu AZQ R-KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 47.0/5 400 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA 1.4 s motorom typu BBY R-KAT, zdvihový objem valcov 1 390 cm3, plný výkon 55.0/5 000 kW/ot.min-1</p>	-	EG	OMEGAS	http //www.energas.sk /
6Y	<p><i>FABIA, vo vyhotovení bez klimatizácie, s motorom typu AME R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>FABIA s motorom typu AZE R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44 0/4 500 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>FABIA vo vyhotovení bez klimatizácie s motorom typu AZF R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4 500 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA vo vyhotovení bez klimatizácie s motorom typu AQW R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>FABIA s motorom typu AWY R-KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 40.0/4 750 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA 1.2 s motorom typu AZQ R-KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 47.0/5 400 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA 1.4 s motorom typu BBY R-KAT, zdvihový objem valcov 1 390 cm3, plný výkon 55.0/5 000 kW/ot.min-1</p>	-	EG	V05	http //www.energas.sk /
6Y	<p>ŠKODA FABIA, 6Y, Typ motora - Výkon motora:</p> <p>BUD - 59 kW</p> <p>BME - 47 kW</p> <p>BMD - 40 kW</p> <p>BKY - 55 kW</p> <p>BBZ - 74 kW</p> <p>AZL - 85 kW</p>	E20 # 115R-000008	GAS TECH	600S	http //www.agf.sk
6Y	<p><i>Typ motora: BMD</p> <p><i>Zdvihowý objem valcov: 1 198 cm3</p> <p><i>Plný výkon: 40.0/4750 kW/ot min-1</p>	-	LOVATO	FAST 01	http //www.agf.sk

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homolog. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
6Y	<p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi vo vyhotovení SCAZEX01FM5, s motorom typ AZE R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4.500 kW/ot.min-1, schválené podľa predpisu EHK č. 83-04</p> <p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi s motorom typ AME, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5000 kW/ot.min-1 bez klimatizácie</p> <p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi s motorom typ AQW R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1, schválené podľa smernice EU č. 1999/102B</p> <p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi s motorom typ AZF R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4 500 kW/ot min-1, schválené podľa smernice EU č. 1999/102B</p> <p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi s motorom typ AQV R KAT, zdvihový objem valcov 996 cm3, plný výkon 37.0/5 000 kW/ot min-1, schválené podľa smernice EU č. 1999/102A</p> <p><i>ŠKODA FABIA Combi PRAKTIK s motorom typ AQW - R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>ŠKODA FABIA s motorom typ AWY R- KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 40.0/4 750 kW/ot.min-1</p> <p><i>ŠKODA FABIA s motorom typ AZQ R KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 47.0/5 400 kW/ot.min-1</p>	-	LOVATO	FAST 01	http //www agf.sk
6Y	<p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi vo vyhotovení SCAZEX01FM5, s motorom typ AZE R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4.500 kW/ot.min-1, schválené podľa predpisu EHK č. 83-04</p> <p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi s motorom typ AME, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5000 kW/ot.min-1 bez klimatizácie</p> <p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi s motorom typ AQW R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1, schválené podľa smernice EU č. 1999/102B</p> <p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi s motorom typ AZF R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4 500 kW/ot min-1, schválené podľa smernice EU č. 1999/102B</p> <p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi s motorom typ AQV R KAT, zdvihový objem valcov 996 cm3, plný výkon 37.0/5 000 kW/ot min-1, schválené podľa smernice EU č. 1999/102A</p> <p><i>ŠKODA FABIA Combi PRAKTIK s motorom typ AQW - R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>ŠKODA FABIA s motorom typ AWY R- KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 40.0/4 750 kW/ot.min-1</p> <p><i>ŠKODA FABIA s motorom typ AZQ R KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 47.0/5 400 kW/ot.min-1</p>	-	LOVATO	LOVECO01	http //www agf.sk
6Y	<p><i>Typ motora: BMD</p> <p><i>Zdvižový objem valcov: 1 198 cm3</p> <p><i>Plný výkon: 40.0/4750 kW/ot min-1</p>	-	LOVATO	LOVECO01	http //www agf.sk
6Y	ŠKODA FABIA, FABIA Combi, s motorom typ BME zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 47.0/5.400 kW/ot.min-1,	-	LOVATO	FAST 01	http //www agf.sk
6Y	<i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi s motorom typ AME R-KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1	-	LOVTEC	LOVTEC M	http //www hlpropan s k
6Y	<i>FABIA, FABIA COMBI s motorom typ AME R-KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1	-	LOVTEC	LOVTEC M	http //www hlpropan s k
6Y	<i>FABIA s motorom typu BMD R KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 40 0/4 750 kW/ot.min-1, schválené podľa predpisu EHK č. 83-04	-	TARTAR NI	TEC-99	http //www t-gas.sk/
6Y	<i>FABIA s motorom typu BMD R KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 40 0/4 750 kW/ot.min-1, schválené podľa predpisu EHK č. 83-04	-	TARTAR NI	SQFI-01	http //www t-gas.sk/

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
6Y	<p><i>FABIA s motorom typu AME R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50 0/5 000 kW/ot.min-1, schválené podľa predpisu EHK č. 83-04</p> <p><i>FABIA, FABIA COMBI s motorom typu AZE R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4 500 /kW/ot.min-1, schválené podľa predpisu EHK č.83-04</p> <p><i>FABIA, FABIA 6Y s motorom typu AZF R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3,plný výkon 44 0/4 500 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA, FABIA 6Y s motorom typ AQW R KAT. zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA s motorom typ AWY R-KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 40 0/4 750 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA 6Y s motorom typ AZQ R-KAT, BME R-KAT zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 47.0/5400 kW/ot.min-1</p>	-	TARTAR NI	TEC-99	http //www t-gas.sk/
6Y	<p><i>FABIA s motorom typu AME R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50 0/5 000 kW/ot.min-1, schválené podľa predpisu EHK č. 83-04</p> <p><i>FABIA, FABIA COMBI s motorom typu AZE R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4 500 /kW/ot.min-1, schválené podľa predpisu EHK č.83-04</p> <p><i>FABIA, FABIA 6Y s motorom typu AZF R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3,plný výkon 44 0/4 500 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA, FABIA 6Y s motorom typ AQW R KAT. zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA s motorom typ AWY R-KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 40 0/4 750 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA 6Y s motorom typ AZQ R-KAT, BME R-KAT zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 47.0/5400 kW/ot.min-1</p>	-	TARTAR NI	SQFI-01	http //www t-gas.sk/

Obch. názov vozidla FABIA COMBI

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
6Y	<p><i> FABIA, FABIA Combi vo vyhotovení SCAMEX01FM5,SCAMEX01A8BFM5,SCAMEX01A8CFM5 bez klimatizácie,s motorom typ AME R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5.500 kW/ot min-1, schválené podľa predpisu EHK č. 83-04</p> <p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi, vo vyhotovení SEAMEX01FM5 bez klimatizácie,s motorom typ AME R KAT,zdvihowý objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50 0/5000 kW/ ot.min-1,schválené podľa predpisu EHK č.83-04. <i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi s motorom typ AZE R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4 000 kW/ ot.min-1, schválené podľa predpisu EHK č 83-04.</p> <p><i>ŠKODA FABIA, 6Y,vo vyhotovení SEDAN,KOMBI,HATCHBACK bez klimatizácie s motorom typ AZF R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4 500 kW/ ot.min-1,</p> <p><i>ŠKODA FABIA, 6Y, vo vyhotovení SEDAN,KOMBI,HATCHBACK s motorom typ AQW R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1,</p> <p><i>ŠKODA FABIA s motorom typ AWY - R KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 40.0/4 750 kW/ot.min-1.</p> <p><i>ŠKODA FABIA 6Y s motorom typ AZQ R- KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 47.0/5 400 kW/ot.min-1</p> <p><i>ŠKODA FABIA 6Y s motorom typ BMD R KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 40.0/4 750 kW/ot.min-1</p> <p><i>ŠKODA FABIA 6Y s motorom typ BME R KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 47.0/5 400 kW/ot.min-1.</p>	-	BRC	AGS 03	http //www autogas.sk
6Y	<p><i> FABIA s motorom typu AME R KAT zdvihový objem valcov 1397 cm3, plný výkon 50 0/5000 kW/ot.min-1, FABIA COMBI, s motorom typu AME R KAT, zdvihový objem valcov 1397 cm3, plný výkon 50.0/5000 kW/ot.min-1, FABIA, FABIA COMBI s motorom typu AZE R KAT, zdvihový objem valcov 1397 cm3, plný výkon 44 0/4500 kW/ot.min-1. FABIA 6Y s motorom typu AZF R KAT, zdvihový objem valcov 1397 cm3, plný výkon 44 0/4500kW/ot.min-1. FABIA 6Y s motorom typu AQW R KAT, zdvihový objem valcov 1397 cm3, plný výkon 50.0/5000 kW/ot.min-1. FABIA s motorom typu AWY R KAT, zdvihový objem valcov 1198 cm3, plný výkon 40.0/4750 kW/ot.min-1. FABIA 6Y s motorom typu AZQ R-KAT, zdvihový objem valcov 1198 cm3, plný výkon 47.0/5400 kW/ot.min-1 FABIA 6Y s motorom typu BMD R-KAT, zdvihový objem valcov 1198 cm3, plný výkon 40.0/4750 kW/ot min-1. FABIA 6Y s motorom typu BME R-KAT zdvihový objem valcov 1198 cm2, plný výkon 40.0/5400 kW/ot.min-1</p>	-	BRC	AGS 01	http //www autogas.sk

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
6Y	<p><i>FABIA s motorom typu AME R KAT zdvihový objem valcov 1397 cm3, plný výkon 50 0/5000 kW/ot.min-1, FABIA COMBI, s motorom typu AME R KAT, zdvihový objem valcov 1397 cm3, plný výkon 50.0/5000 kW/ot.min-1, FABIA, FABIA COMBI s motorom typu AZE R KAT, zdvihový objem valcov 1397 cm3, plný výkon 44 0/4500 kW/ot.min-1. FABIA 6Y s motorom typu AZF R KAT, zdvihový objem valcov 1397 cm3, plný výkon 44 0/4500kW/ot.min-1. FABIA 6Y s motorom typu AQW R KAT, zdvihový objem valcov 1397 cm3, plný výkon 50.0/5000 kW/ot.min-1. FABIA s motorom typu AWY R KAT, zdvihový objem valcov 1198 cm3, plný výkon 40.0/4750 kW/ot.min-1. FABIA 6Y s motorom typu AZQ R-KAT, zdvihový objem valcov 1198 cm3, plný výkon 47.0/5400 kW/ot.min-1 FABIA 6Y s motorom typu BMD R-KAT, zdvihový objem valcov 1198 cm3, plný výkon 40.0/4750 kW/ot.min-1. FABIA 6Y s motorom typu BME R-KAT zdvihový objem valcov 1198 cm2, plný výkon 40.0/5400 kW/ot.min-1</p>	-	BRC	AGS 03	http //www autogas.sk
6Y	<p><i>FABIA, FABIA Combi vo vyhotovení SCAMEX01FM5,SCAMEX01A8BFM5,SCAMEX01A8CFM5 bez klimatizácie,s motorom typ AME R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5.500 kW/ot min-1, schválené podľa predpisu EHK č. 83-04</p> <p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi, vo vyhotovení SEAMEX01FM5 bez klimatizácie,s motorom typ AME R KAT,zdvihowý objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50 0/5000 kW/ ot.min-1,schválené podľa predpisu EHK č.83-04. <i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi s motorom typ AZE R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4 000 kW/ ot.min-1, schválené podľa predpisu EHK č 83-04.</p> <p><i>ŠKODA FABIA, 6Y,vo vyhotovení SEDAN,KOMBI,HATCHBACK bez klimatizácie s motorom typ AZF R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4 500 kW/ ot.min-1,</p> <p><i>ŠKODA FABIA, 6Y, vo vyhotovení SEDAN,KOMBI,HATCHBACK s motorom typ AQW R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1,</p> <p><i>ŠKODA FABIA s motorom typ AWY - R KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 40.0/4 750 kW/ot.min-1.</p> <p><i>ŠKODA FABIA 6Y s motorom typ AZQ R- KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 47.0/5 400 kW/ot.min-1</p> <p><i>ŠKODA FABIA 6Y s motorom typ BMD R KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 40.0/4 750 kW/ot.min-1</p> <p><i>ŠKODA FABIA 6Y s motorom typ BME R KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 47.0/5 400 kW/ot.min.-1.</p>	-	BRC	AGS 01	http //www autogas.sk
6Y	<p><i>FABIA, vo vyhotovení bez klimatizácie, s motorom typu AME R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>FABIA s motorom typu AZE R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44 0/4 500 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>FABIA vo vyhotovení bez klimatizácie s motorom typu AZF R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4 500 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA vo vyhotovení bez klimatizácie s motorom typu AQW R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>FABIA s motorom typu AWY R-KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 40.0/4 750 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA 1.2 s motorom typu AZQ R-KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 47.0/5 400 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA 1.4 s motorom typu BBY R-KAT, zdvihový objem valcov 1 390 cm3, plný výkon 55.0/5 000 kVV/ot.min-1</p>	-	EG	V05	http //www energas.sk /
6Y	<p><i>FABIA, vo vyhotovení bez klimatizácie, s motorom typu AME R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>FABIA s motorom typu AZE R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44 0/4 500 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>FABIA vo vyhotovení bez klimatizácie s motorom typu AZF R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4 500 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA vo vyhotovení bez klimatizácie s motorom typu AQW R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>FABIA s motorom typu AWY R-KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 40.0/4 750 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA 1.2 s motorom typu AZQ R-KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 47.0/5 400 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA 1.4 s motorom typu BBY R-KAT, zdvihový objem valcov 1 390 cm3, plný výkon 55.0/5 000 kVV/ot.min-1</p>	-	EG	OMEGAS	http //www energas.sk /

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
6Y	<p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi vo vyhotovení SCAZEX01FM5, s motorom typ AZE R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4.500 kW/ot.min-1, schválené podľa predpisu EHK č. 83-04</p> <p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi s motorom typ AME, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5000 kW/ot.min-1 bez klimatizácie</p> <p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi s motorom typ AQW R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1, schválené podľa smernice EU č. 1999/102B</p> <p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi s motorom typ AZF R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4 500 kW/ot min-1, schválené podľa smernice EU č. 1999/102B</p> <p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi s motorom typ AQV R KAT, zdvihový objem valcov 996 cm3, plný výkon 37.0/5 000 kW/ot min-1, schválené podľa smernice EU č. 1999/102A</p> <p><i>ŠKODA FABIA Combi PRAKTIK s motorom typ AQW - R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>ŠKODA FABIA s motorom typ AWY R- KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 40.0/4 750 kW/ot.min-1</p> <p><i>ŠKODA FABIA s motorom typ AZQ R KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 47.0/5 400 kW/ot.min-1</p>	-	LOVATO	FAST 01	http //www agf.sk
6Y	<p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi vo vyhotovení SCAZEX01FM5, s motorom typ AZE R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4.500 kW/ot.min-1, schválené podľa predpisu EHK č. 83-04</p> <p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi s motorom typ AME, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5000 kW/ot.min-1 bez klimatizácie</p> <p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi s motorom typ AQW R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1, schválené podľa smernice EU č. 1999/102B</p> <p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi s motorom typ AZF R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4 500 kW/ot min-1, schválené podľa smernice EU č. 1999/102B</p> <p><i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi s motorom typ AQV R KAT, zdvihový objem valcov 996 cm3, plný výkon 37.0/5 000 kW/ot min-1, schválené podľa smernice EU č. 1999/102A</p> <p><i>ŠKODA FABIA Combi PRAKTIK s motorom typ AQW - R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>ŠKODA FABIA s motorom typ AWY R- KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 40.0/4 750 kW/ot.min-1</p> <p><i>ŠKODA FABIA s motorom typ AZQ R KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 47.0/5 400 kW/ot.min-1</p>	-	LOVATO	LOVECO01	http //www agf.sk
6Y	<p><i>Typ motora: BMD</p> <p><i>Zdvižový objem valcov: 1 198 cm3</p> <p><i>Plný výkon: 40.0/4750 kW/ot min-1</p>	-	LOVATO	LOVECO01	http //www agf.sk
6Y	ŠKODA FABIA, FABIA Combi, s motorom typ BME zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 47.0/5.400 kW/ot.min-1,	-	LOVATO	FAST 01	http //www agf.sk
6Y	<i>ŠKODA FABIA, FABIA Combi s motorom typ AME R-KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1	-	LOVTEC	LOVTEC M	http //www hipropan s k
6Y	<p><i>FABIA s motorom typu AME R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50 0/5 000 kW/ot.min-1, schválené podľa predpisu EHK č. 83-04</p> <p><i>FABIA, FABIA COMBI s motorom typu AZE R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44.0/4 500 /kW/ot.min-1, schválené podľa predpisu EHK č.83-04</p> <p><i>FABIA, FABIA 6Y s motorom typu AZF R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3,plný výkon 44 0/4 500 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA, FABIA 6Y s motorom typ AQW R KAT. zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA s motorom typ AWY R-KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 40 0/4 750 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA 6Y s motorom typ AZQ R-KAT, BME R-KAT zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 47.0/5400 kW/ot.min-1</p>	-	TARTAR NI	SQFI-01	http //www t-gas.sk/
6Y	<p><i>FABIA, FABIA COMBI s motorom typu AZE R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3, plný výkon 44 0/4 500 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA, FABIA 6Y s motorom typu AZF R KAT, zdvihový objem valcov 1 397 cm3,plný výkon 44 0/4 500 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA, FABIA 6Y s motorom typ AQW R KAT. zdvihový objem valcov 1 397 cm3,</p>	-	TARTAR NI	TEC-99	http //www t-gas.sk/

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
	<p>plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA s motorom typ AWY R-KAT, zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 40 0/4 750 kW/ot.min-1</p> <p><i>FABIA 6Y s motorom typ AZQ R-KAT, BME R-KAT zdvihový objem valcov 1 198 cm3, plný výkon 47.0/5400 kW/ot.min-1</p>				
Obch. názov vozidla FAVORIT					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
**F	<p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI, FAVORIT, FAVORIT 135 vo vyhotovení EEF 613, EEF 614, EEF61, EEF 653, EEF 654, EEF 65, EEF 413, EEF 414, EEF 453, EEF454, FORMAN 135, ŠKODA VAN PLUS EEF 659, ŠKODA PICK-UP EEF 673, EFF 673 s motorom typ 781.135 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 40/5 000 kW/ot min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva,</p> <p><i> FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EFF 613, EFF 614, EFF 61, EFF 653, EFF 654, EFF 65, EFF 413, EFF 414, EFF 453, EFF454,</p> <p><i>FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, ŠKODA VAN PLUS EFF659 s motorom typ 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50/5 000 kVv/ot.min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva,</p> <p><i>FELÍCIA, ŠKODA FELÍCIA COMBI, ŠKODA PICK-UP EGF 673 vo vyhotovení EGF 613, EGF 614, EGF 653, EGF 654,EGF 673 s motorom typ AEE, zdvihový objem valcov 1 598 cm3,plný výkon 55/4 600 kVv/ot min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p>	-	LOVATO	LOVECO01	http //www agf.sk
**F	<p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EEF 613, EEF 614, EEF 653, EEF 654, EEF 413, EEF 414, EEF 453, EEF454, FORMAN 135, FAVORIT a PICK-UP EEF 673, VAN PLUS EEF 659, FORMAN PRAKT K LXi s motorom typ 781.135 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 40/5 000 kW/ot.min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 46/5 000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EFF 613, EFF 614, EFF 653, EFF 654, EFF 413, EFF 414, EFF 453, EFF454, FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, PICK UP EFF 673, VAN PLUS EFF 659, FORMAN PRAKT K CFF400 s motorom typ 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50/5 000 kW/ot min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 46/5 000 kW/ot min-1</p> <p><i>FELÍCIA vo vyhotovení EGF 613, EGF 614, FELÍCIA COMBI EGF 653, EGF 654, PICK-UP EGF 673 s motorom typ AEE, zdvihový objem valcov 1 598 cm3,plný výkon 55 0/4 600 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p>	-	LOVTEC	LOVTEC J	http //www hipropan s k
**F	<p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EEF 613, EEF 614, EEF 653, EEF 654, EEF 413, EEF 414, EEF 453, EEF454, FORMAN 135, FAVORIT a PICK-UP EEF 673, VAN PLUS EEF 659, FORMAN PRAKT K LXi s motorom typ 781.135 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 40/5 000 kW/ot.min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 46/5 000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EFF 613, EFF 614, EFF 653, EFF 654, EFF 413, EFF 414, EFF 453, EFF454, FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, PICK UP EFF 673, VAN PLUS EFF 659, FORMAN PRAKT K CFF400 s motorom typ 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50/5 000 kW/ot min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 46/5 000 kW/ot min-1</p> <p><i>FELÍCIA vo vyhotovení EGF 613, EGF 614, FELÍCIA COMBI EGF 653, EGF 654, PICK-UP EGF 673 s motorom typ AEE, zdvihový objem valcov 1 598 cm3,plný výkon 55 0/4 600 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p>	-	LOVTEC	LOVTEC M	http //www hipropan s k
13*	<p><i>FAVORIT 135, 136 vo vyhotovení AEF, AFF200, AFF300, FORMAN 135, 136 vo vyhotovení CEF, CFF200, CFF300 s jednobodovým vstrekovaním paliva, FAVORIT 135, 136 a FORMAN 135, 136 v karburátorovom vyhotovení bez riadeného katalyzátora, PICK UP LX, ŠKODA FORMAN PRAKTIK LX, s motorom typu 781.135, zdvihový objemvalcov 1289 cm3, plný výkon 43 0/5000 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom a s motorom typu 781.136x zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 50 0/5500 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom</p>	-	BRC	AGS 02	http //www autogas.sk
13*	<p><i>FAVORIT 135, 136 vo vyhotovení AEF, AFF200, AFF300, FORMAN 135, 136 vo vyhotovení CEF, CFF200, CFF300 s jednobodovým vstrekovaním paliva, FAVORIT 135, 136 a FORMAN 135, 136 v karburátorovom vyhotovení bez riadeného katalyzátora, PICK UP LX, ŠKODA FORMAN PRAKTIK LX, s motorom typu 781.135, zdvihový objemvalcov 1289 cm3, plný výkon 43 0/5000 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom a s motorom typu 781.136x zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 50 0/5500 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom</p>	-	BRC	AGS 01	http //www autogas.sk
13*	<p><i>FAVORIT 135, 136, FORMAN 135, 136 v karburátorovom vyhotovení bez riadeného katalyzátora</p> <p><i>PICK-UP LX, FORMAN PRAKTIK LX, s motorom typu 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom a s motorom typu 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1 s mechanickým karburátorom</p>	-	EG	V05	http //www energas.sk /

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
	<p><i>FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FAVORIT 136L 135, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, 135, PICK-UP DFF200, LX, FORMAN PRAKTIK CFF400, LX s motorom typu 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50 0/5 000 kW/ot.min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva, s motorom typu 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1, s motorom typu 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 500 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom bez katalyzátora a s motorom typu 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 46.0/5 000 kW/ot.min-1</p>				
13*	<p><i>FAVORIT 135, 136, FORMAN 135, 136 v karburátorovom vyhotovení bez riadeného katalyzátora</p> <p><i>PICK-UP LX, FORMAN PRAKTIK LX, s motorom typu 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom a s motorom typu 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom</p> <p><i>FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FAVORIT 136L 135, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, 135, PICK-UP DFF200, LX, FORMAN PRAKTIK CFF400, LX s motorom typu 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50 0/5 000 kW/ot.min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva, s motorom typu 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1, s motorom typu 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 500 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom bez katalyzátora a s motorom typu 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 46.0/5 000 kW/ot.min-1</p>	-	EG	RENZOMATIC	http //www.energask /
13*	<p><i>FAVORIT s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43 0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 500 kW/ot.min-1)</p>	-	LOVATO	PRESS 01	http //www agf.sk
13*	<p><i>FAVORIT s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43 0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 500 kW/ot.min-1)</p>	-	LOVATO	LOVECO01	http //www agf.sk
13*	<p><i>FAVORIT, FAVORIT 135, FORMAN, FORMAN 135.FORMAN PRAKT K LX s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1 a plný výkon 46.0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 46.0/5 000 kW/ot.min-1,</p> <p><i>PICK UP s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 46 0/5 000 kW/ot.min-1, s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FORMAN PLUS s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FAVORIT, FAVORIT LX, FORMAN, FORMAN LX, FORMAN PRAKT K, FORMAN PRAKTIK LX, PICK UP, PICK UP LX s motorom typ 781.135K KAT-N, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 42.0/5 000 kW/ot.min-1</p>	-	LOVTEC	LOVTEC J	http //www hlpropan s k
13*	<p><i>FAVORIT, FAVORIT 135, FORMAN, FORMAN 135.FORMAN PRAKT K LX s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1 a plný výkon 46.0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 46.0/5 000 kW/ot.min-1,</p> <p><i>PICK UP s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 46 0/5 000 kW/ot.min-1, s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FORMAN PLUS s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FAVORIT, FAVORIT LX, FORMAN, FORMAN LX, FORMAN PRAKT K, FORMAN PRAKTIK LX, PICK UP, PICK UP LX s motorom typ 781.135K KAT-N, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 42.0/5 000 kW/ot.min-1</p>	-	LOVTEC	LOVTEC K	http //www hlpropan s k
13*	<p><i>FAVORIT, FORMAN s motorom typu 781.135, zdvihový objem valcov 1289 cm³, plný výkon 43.0/5000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FAVORIT, FORMAN s motorom typu 781.136x, zdvihový objem valcov 1289 cm³, plný výkon 50.0/5000 kW/ot. min-1</p> <p><i>FAVORIT, FORMAN s motorom typu 781.136, zdvihový objem valcov 1289 cm³, plný výkon 46.0/5000 kW/ot.min-1</p>	-	TARTAR NI	G 79	http //www t-gas.sk/
13*	<p><i>FAVORIT, FORMAN s motorom typu 781.135, zdvihový objem valcov 1289 cm³, plný výkon 43.0/5000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FAVORIT, FORMAN s motorom typu 781.136x, zdvihový objem valcov 1289 cm³, plný výkon 50.0/5000 kW/ot. min-1</p> <p><i>FAVORIT, FORMAN s motorom typu 781.136, zdvihový objem valcov 1289 cm³, plný výkon 46.0/5000 kW/ot.min-1</p>	-	TARTAR NI	TEC-99	http //www t-gas.sk/

Obch. názov vozidla

FELÍCIA

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
**F	<p><i>FELÍCIA vo vyhotovení EEF413, EEF414, EFF413, EFF414, EEF613, EEF614, EFF613, EFF614, FELÍCIA KOMBI vo vyhotovení EEF453, EEF454, EEF653, EEF654, EEF 65, EFF453, EFF454, EFF653, EFF654, EFF 65 vo vyhotovení s jednobodovým vstrekovaním paliva a riadeným katalyzátorom, FELÍCIA vo vyhotovení EEF 613, EEF614, EFF613, EFF614, FELÍCIA COMBI vo EEF653, EEF 654, EFF653, EFF654 s viacbodovým vstrekovaním paliva, PICK-UP EEF673, EFF673, VAN PLUS EEF659, EFF659 s motorom typu 781.136 M zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 40 0/5000 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva a s motorom typu 781.136 M, zdvihový objem valcov 1289cm3, plný výkon 50.0/5000 kW/ot min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva, PICK-UP EEF673, EFF673, LXi, DFF200, VAN PLUS EEF659, EFF659, FORMAN PRAKTIK LXi, CFF400 s motorom typu 781.135 B, zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 40.0/5000 kW/ot.min-1 jednobodovým vstrekovaním paliva a s motorom typu 781.136 B, zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 50 0/5000 kW/ot.min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva</p>	-	BRC	AGS 01	http //www autogas.sk
**F	<p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI, PICK-UP, VAN PLUS vo vyhotovení EEF413, EEF414, EEF613 EEF614, EEF453, EEF454, EEF653, EEF654, EEF673, EEF659 s motorom typu 781.135 B a 781.135 M, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 40.0/5 000 kW/ot min-1 s jednobodovým a viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>FELÍCIA vo vyhotovení EFF613, EFF614, EFF653, EFF654, EFF673, EFF659, EFF413, EFF414, EFF453, EFF454 s motorom typu 781.135 B a 781.135 M, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1 s jednobodovým a viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>FELÍCIA s motorom typu AEE zdvihový objem valcov 1 598 cm3, plný výkon 55 0/4 500 kW/ot.min*1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p>	-	EG	IGS	http //www energas.sk /
**F	<p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI, PICK-UP, VAN PLUS vo vyhotovení EEF413, EEF414, EEF613 EEF614, EEF453, EEF454, EEF653, EEF654, EEF673, EEF659 s motorom typu 781.135 B a 781.135 M, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 40.0/5 000 kW/ot min-1 s jednobodovým a viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>FELÍCIA vo vyhotovení EFF613, EFF614, EFF653, EFF654, EFF673, EFF659, EFF413, EFF414, EFF453, EFF454 s motorom typu 781.135 B a 781.135 M, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1 s jednobodovým a viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>FELÍCIA s motorom typu AEE zdvihový objem valcov 1 598 cm3, plný výkon 55 0/4 500 kW/ot.min*1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p>	-	EG	V05	http //www energas.sk /
**F	<p><i>FELÍCIA vo vyhotovení EEF 613, EEF 614, EEF61, EEF 653, EEF 654, EEF 65, EEF 413, EEF 414, EEF 453, EEF454,</p> <p><i>FELÍCIA EGF 673 vo vyhotovení EGF 613, EGF 614, EGF 653, EGF 654, EGF 673 s motorom typ AEE, zdvihový objem valcov 1 598 cm3, plný výkon 55/4 600 kVV/ot min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p>	-	LOVATO	LOVECO01	http //www agf.sk
**F	<p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EEF 613, EEF 614, EEF 653, EEF 654, EEF 413, EEF 414, EEF 453, EEF454, FORMAN 135, FAVORIT a PICK-UP EEF 673, VAN PLUS EEF 659, FORMAN PRAKT K LXi s motorom typ 781.135 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 40/5 000 kW/ot.min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 46/5 000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EFF 613, EFF 614, EFF 653, EFF 654, EFF 413, EFF 414, EFF 453, EFF454, FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, PICK UP EFF 673, VAN PLUS EFF 659, FORMAN PRAKT K CFF400 s motorom typ 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50/5 000 kW/ot min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 46/5 000 kW/ot min-1</p> <p><i>FELÍCIA vo vyhotovení EGF 613, EGF 614, FELÍCIA COMBI EGF 653, EGF 654, PICK-UP EGF 673 s motorom typ AEE, zdvihový objem valcov 1 598 cm3, plný výkon 55 0/4 600 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p>	-	LOVTEC	LOVTEC J	http //www hlpropan s k
**F	<p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EEF 613, EEF 614, EEF 653, EEF 654, EEF 413, EEF 414, EEF 453, EEF454, FORMAN 135, FAVORIT a PICK-UP EEF 673, VAN PLUS EEF 659, FORMAN PRAKT K LXi s motorom typ 781.135 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 40/5 000 kW/ot.min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 46/5 000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EFF 613, EFF 614, EFF 653, EFF 654, EFF 413, EFF 414, EFF 453, EFF454, FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, PICK UP EFF 673, VAN PLUS EFF 659, FORMAN PRAKT K CFF400 s motorom typ 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50/5 000 kW/ot min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 46/5 000 kW/ot min-1</p> <p><i>FELÍCIA vo vyhotovení EGF 613, EGF 614, FELÍCIA COMBI EGF 653, EGF 654, PICK-UP EGF 673 s motorom typ AEE, zdvihový objem valcov 1 598 cm3, plný výkon 55 0/4 600 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p>	-	LOVTEC	LOVTEC M	http //www hlpropan s k

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
**F	<p><i> FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EEF 613, EEF 614, EEF 61, EEF 653, EEF 654, EFF 65 VAN PLUS vo vyhotovení EEF 659 s motorom typ 781.135 M, zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 40/5000 kW/ot.min-1 a FELÍCIA, FELÍCIA COMBI, vo vyhotovení EFF 613, EFF614, EFF 61, EFF 653, EFF 654, EFF 65, VAN PLUS vo vyhotovení EEF 659 s motorom typ 781.136 M, zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 50/5000 kW/ot.min-1</p> <p><i> ŠKODA FELÍCIA s motorom AEE, zdvihový objem valcov 1589 cm3, plný výkon 55/4500 kW/ot.min-1</p>	-	TARTAR NI	TEC-99	http //www t-gas.sk/
**F	<p><i> FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EEF 613, EEF 614, EEF 61, EEF 653, EEF 654, EFF 65 VAN PLUS vo vyhotovení EEF 659 s motorom typ 781.135 M, zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 40/5000 kW/ot.min-1 a FELÍCIA, FELÍCIA COMBI, vo vyhotovení EFF 613, EFF614, EFF 61, EFF 653, EFF 654, EFF 65, VAN PLUS vo vyhotovení EEF 659 s motorom typ 781.136 M, zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 50/5000 kW/ot.min-1</p> <p><i> ŠKODA FELÍCIA s motorom AEE, zdvihový objem valcov 1589 cm3, plný výkon 55/4500 kW/ot.min-1</p>	-	TARTAR NI	SQFI-01	http //www t-gas.sk/

Obch. názov vozidla **FELÍCIA COMBI**

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
**F	<p><i> FELÍCIA vo vyhotovení EEF413, EEF414, EFF413, EFF414, EEF613, EEF614, EFF613, EFF614, FELÍCIA KOMBI vo vyhotovení EEF453, EEF454, EEF653, EEF654, EEF 65, EFF453, EFF454, EFF653, EFF654, EFF 65 vo vyhotovení s jednobodovým vstrekovaním paliva a riadeným katalyzátorom, FELÍCIA vo vyhotovení EEF 613, EEF614, EFF613, EFF614, FELÍCIA COMBI vo EEF653, EEF 654, EFF653, EFF654 s viacbodovým vstrekovaním paliva, PICK-UP EEF673, EFF673, VAN PLUS EEF659, EFF659 s motorom typu 781.136 M zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 40 0/5000 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva a s motorom typu 781.136 M, zdvihový objem valcov 1289cm3, plný výkon 50.0/5000 kW/ot min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva, PICK-UP EEF673, EFF673, LXI, DFF200, VAN PLUS EEF659, EFF659, FORMAN PRAKTIK LXI, CFF400 s motorom typu 781.135 B, zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 40.0/5000 kW/ot.min-1 jednobodovým vstrekovaním paliva a s motorom typu 781.136 B, zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 50 0/5000 kW/ot.min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva</p>	-	BRC	AGS 01	http //www autogas.sk
**F	<p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI, PICK-UP, VAŇ PLUS vo vyhotovení EEF413, EEF414, EEF613 EEF614, EEF453, EEF454, EEF653, EEF654, EEF673, EEF659 s motorom typu 781.135 B a 781.135 M, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 40.0/5 000 kW/ot min-1 s jednobodovým a viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>FELÍCIA vo vyhotovení EFF613, EFF614, EFF653, EFF654, EFF673, EFF659, EFF413, EFF414, EFF453, EFF454 s motorom typu 781.135 B a 781.135 M, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1 s jednobodovým a viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>FELÍCIA s motorom typu AEE zdvihový objem valcov 1 598 cm3, plný výkon 55 0/4 500 kW/ot.min*1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p>	-	EG	IGS	http //www energas.sk /
**F	<p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI, PICK-UP, VAŇ PLUS vo vyhotovení EEF413, EEF414, EEF613 EEF614, EEF453, EEF454, EEF653, EEF654, EEF673, EEF659 s motorom typu 781.135 B a 781.135 M, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 40.0/5 000 kW/ot min-1 s jednobodovým a viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>FELÍCIA vo vyhotovení EFF613, EFF614, EFF653, EFF654, EFF673, EFF659, EFF413, EFF414, EFF453, EFF454 s motorom typu 781.135 B a 781.135 M, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot.min-1 s jednobodovým a viacbodovým vstrekovaním paliva</p> <p><i>FELÍCIA s motorom typu AEE zdvihový objem valcov 1 598 cm3, plný výkon 55 0/4 500 kW/ot.min*1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p>	-	EG	V05	http //www energas.sk /
**F	<p><i> FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EEF 613, EEF 614, EEF 61, EEF 653, EEF 654, EFF 65 VAN PLUS vo vyhotovení EEF 659 s motorom typ 781.135 M, zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 40/5000 kW/ot.min-1 a FELÍCIA, FELÍCIA COMBI, vo vyhotovení EFF 613, EFF614, EFF 61, EFF 653, EFF 654, EFF 65, VAN PLUS vo vyhotovení EEF 659 s motorom typ 781.136 M, zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 50/5000 kW/ot.min-1</p> <p><i> ŠKODA FELÍCIA s motorom AEE, zdvihový objem valcov 1589 cm3, plný výkon 55/4500 kW/ot.min-1</p>	-	TARTAR NI	TEC-99	http //www t-gas.sk/
**F	<p><i> FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EEF 613, EEF 614, EEF 61, EEF 653, EEF 654, EFF 65 VAN PLUS vo vyhotovení EEF 659 s motorom typ 781.135 M, zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 40/5000 kW/ot.min-1 a FELÍCIA, FELÍCIA COMBI, vo vyhotovení EFF 613, EFF614, EFF 61, EFF 653, EFF 654, EFF 65, VAN PLUS vo vyhotovení EEF 659 s motorom typ 781.136 M, zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 50/5000 kW/ot.min-1</p> <p><i> ŠKODA FELÍCIA s motorom AEE, zdvihový objem valcov 1589 cm3, plný výkon 55/4500 kW/ot.min-1</p>	-	TARTAR NI	SQFI-01	http //www t-gas.sk/

Obch. názov vozidla **FORMAN**

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
**F	<p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI, FAVORIT, FAVORIT 135 vo vyhotovení EEF 613, EEF 614, EEF61, EEF 653, EEF 654, EEF 65, EEF 413, EEF 414, EEF 453, EEF454, FORMAN 135, ŠKODA VAN PLUS EEF 659, ŠKODA PICK-UP EEF 673, EFF 673 s motorom typ 781.135 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 40/5 000 kW/ot min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva,</p>	-	LOVATO	LOVECO01	http //www agf.sk

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
	<p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EFF 613, EFF 614, EFF 61, EFF 653, EFF 654, EFF 65, EFF 413, EFF 414, EFF 453, EFF454,</p> <p><i>FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, ŠKODA VAN PLUS EFF659 s motorom typ 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50/5 000 kVv/ot.min-1 s jednobodovým vstrekaním paliva,</p> <p><i>FELÍCIA, ŠKODA FELÍCIA COMBI, ŠKODA PICK-UP EGF 673 vo vyhotovení EGF 613, EGF 614, EGF 653, EGF 654, EGF 673 s motorom typ AEE, zdvihový objem valcov 1 598 cm3, plný výkon 55/4 600 kVv/ot min-1 s viacbodovým vstrekaním paliva</p>				
**F	<p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EEF 613, EEF 614, EEF 653, EEF 654, EEF 413, EEF 414, EEF 453, EEF454, FORMAN 135, FAVORIT a PICK-UP EEF 673, VAN PLUS EEF 659, FORMAN PRAKT K LXi s motorom typ 781.135 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 40/5 000 kW/ot.min-1 s jednobodovým vstrekaním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 46/5 000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EFF 613, EFF 614, EFF 653, EFF 654, EFF 413, EFF 414, EFF 453, EFF454, FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, PICK UP EFF 673, VAN PLUS EFF 659, FORMAN PRAKT K CFF400 s motorom typ 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50/5 000 kW/ot min-1 s jednobodovým vstrekaním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 46/5 000 kW/ot min-1</p> <p><i>FELÍCIA vo vyhotovení EGF 613, EGF 614, FELÍCIA COMBI EGF 653, EGF 654, PICK-UP EGF 673 s motorom typ AEE, zdvihový objem valcov 1 598 cm3, plný výkon 55 0/4 600 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekaním paliva</p>	-	LOVTEC	LOVTEC J	http //www hlpropan s k
**F	<p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EEF 613, EEF 614, EEF 653, EEF 654, EEF 413, EEF 414, EEF 453, EEF454, FORMAN 135, FAVORIT a PICK-UP EEF 673, VAN PLUS EEF 659, FORMAN PRAKT K LXi s motorom typ 781.135 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 40/5 000 kW/ot.min-1 s jednobodovým vstrekaním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 46/5 000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EFF 613, EFF 614, EFF 653, EFF 654, EFF 413, EFF 414, EFF 453, EFF454, FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, PICK UP EFF 673, VAN PLUS EFF 659, FORMAN PRAKT K CFF400 s motorom typ 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50/5 000 kW/ot min-1 s jednobodovým vstrekaním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 46/5 000 kW/ot min-1</p> <p><i>FELÍCIA vo vyhotovení EGF 613, EGF 614, FELÍCIA COMBI EGF 653, EGF 654, PICK-UP EGF 673 s motorom typ AEE, zdvihový objem valcov 1 598 cm3, plný výkon 55 0/4 600 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekaním paliva</p>	-	LOVTEC	LOVTEC M	http //www hlpropan s k
13*	<p><i>FAVORIT 135, 136 vo vyhotovení AEF, AFF200, AFF300, FORMAN 135, 136 vo vyhotovení CEF, CFF200, CFF300 s jednobodovým vstrekaním paliva, FAVORIT 135, 136 a FORMAN 135, 136 v karburátorovom vyhotovení bez riadeného katalyzátora, PICK UP LX, ŠKODA FORMAN PRAKTIK LX, s motorom typu 781.135, zdvihový objemvalcov 1289 cm3, plný výkon 43 0/5000 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom a s motorom typu 781.136x zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 50 0/5500 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom</p>	-	BRC	AGS 01	http //www autogas.sk
13*	<p><i>FAVORIT 135, 136 vo vyhotovení AEF, AFF200, AFF300, FORMAN 135, 136 vo vyhotovení CEF, CFF200, CFF300 s jednobodovým vstrekaním paliva, FAVORIT 135, 136 a FORMAN 135, 136 v karburátorovom vyhotovení bez riadeného katalyzátora, PICK UP LX, ŠKODA FORMAN PRAKTIK LX, s motorom typu 781.135, zdvihový objemvalcov 1289 cm3, plný výkon 43 0/5000 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom a s motorom typu 781.136x zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 50 0/5500 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom</p>	-	BRC	AGS 02	http //www autogas.sk
13*	<p><i>FAVORIT 135, 136, FORMAN 135, 136 v karburátorovom vyhotovení bez riadeného katalyzátora</p> <p><i>PICK-UP LX, FORMAN PRAKTIK LX, s motorom typu 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom a s motorom typu 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1 s mechanickým karburátorom</p> <p><i>FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FAVORIT 136L 135, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, 135, PICK-UP DFF200, LX, FORMAN PRAKTIK CFF400, LX s motorom typu 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50 0/5 000 kVv/ot min-1 s jednobodovým vstrekaním paliva, s motorom typu 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1, s motorom typu 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50.0/5 500 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom bez katalyzátora a s motorom typu 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 46.0/5 000 kW/ot.min-1</p>	-	EG	RENZOMATIC	http //www energass.sk /

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
13*	<p><i>FAVORIT 135, 136, FORMAN 135, 136 v karburátorovom vyhotovení bez riadeného katalyzátora</p> <p><i>PICK-UP LX, FORMAN PRAKTIK LX, s motorom typu 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom a s motorom typu 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1 s mechanickým karburátorom</p> <p><i>FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FAVORIT 136L 135, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, 135, PICK-UP DFF200, LX, FORMAN PRAKTIK CFF400, LX s motorom typu 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50 0/5 000 kVv/ot min-1 s jednobodovým vstrekováním paliva, s motorom typu 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1, s motorom typu 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 500 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom bez katalyzátora a s motorom typu 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 46.0/5 000 kW/ot.min-1</p>	-	EG	V05	http //www.energask.sk /
13*	<p><i>FORMAN s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43 0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 500 kW/ot.min-1)</p>	-	LOVATO	PRESS 01	http //www agf.sk
13*	<p><i>FORMAN s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43 0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 500 kW/ot.min-1)</p>	-	LOVATO	LOVECO01	http //www agf.sk
13*	<p><i>FAVORIT, FAVORIT 135, FORMAN, FORMAN 135.FORMAN PRAKT K LX s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot min-1 a plný výkon 46.0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 46.0/5 000 kW/ot.min-1,</p> <p><i>PICK UP s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 46 0/5 000 kW/ot.min-1, s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1</p> <p><i>FORMAN PLUS s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1</p> <p><i>FAVORIT, FAVORIT LX, FORMAN, FORMAN LX, FORMAN PRAKT K, FORMAN PRAKTIK LX, PICK UP, PICK UP LX s motorom typ 781.135K KAT-N, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 42.0/5 000 kW/ot.min-1</p>	-	LOVTEC	LOVTEC J	http //www hlpropan s k
13*	<p><i>FAVORIT, FAVORIT 135, FORMAN, FORMAN 135.FORMAN PRAKT K LX s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot min-1 a plný výkon 46.0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 46.0/5 000 kW/ot.min-1,</p> <p><i>PICK UP s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 46 0/5 000 kW/ot.min-1, s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1</p> <p><i>FORMAN PLUS s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1</p> <p><i>FAVORIT, FAVORIT LX, FORMAN, FORMAN LX, FORMAN PRAKT K, FORMAN PRAKTIK LX, PICK UP, PICK UP LX s motorom typ 781.135K KAT-N, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 42.0/5 000 kW/ot.min-1</p>	-	LOVTEC	LOVTEC K	http //www hlpropan s k
13*	<p><i>FAVORIT, FORMAN s motorom typu 781.135, zdvihový objem valcov 1289 cm³, plný výkon 43.0/5000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FAVORIT, FORMAN s motorom typu 781.136x, zdvihový objem valcov 1289 cm³, plný výkon 50.0/5000 kW/ot. min-1</p> <p><i>FAVORIT, FORMAN s motorom typu 781.136, zdvihový objem valcov 1289 cm³, plný výkon 46.0/5000 kW/ot.min-1</p>	-	TARTAR NI	G 79	http //www t-gas.sk/
13*	<p><i>FAVORIT, FORMAN s motorom typu 781.135, zdvihový objem valcov 1289 cm³, plný výkon 43.0/5000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FAVORIT, FORMAN s motorom typu 781.136x, zdvihový objem valcov 1289 cm³, plný výkon 50.0/5000 kW/ot. min-1</p> <p><i>FAVORIT, FORMAN s motorom typu 781.136, zdvihový objem valcov 1289 cm³, plný výkon 46.0/5000 kW/ot.min-1</p>	-	TARTAR NI	TEC-99	http //www t-gas.sk/
Obch. názov vozidla OCTAVIA					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
1U	<p><i>OCTAVIA a OCTAVIA COMBI s motorom AKL, AEH zdvihový objem valcov 1595 cm³, plný výkon 74.0/5600 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekováním paliva, OCTAVIA 1,8T s motorom typu AUM, AGU, ARZ, ARX, AWT zdvihový objem valcov 1781 cm³, plný výkon 110.0/5700 kW/ot min-1. OCTAVIA 1.6 s motorom typu BFQ, AVU, BGU zdvihový objem 1595 cm³, plný výkon 75.0/5600 kW/ot.min-1</p>	-	BRC	AGS 03	http //www autogas.sk

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
1U	OCTAVIA a OCTAVIA COMBI s motorom typu BSE, zdvihový objem motora 1595 cm3, plný výkon motora 75 0/5600 kW/ot.min-1	-	BRC	AGS 03	http //www autogas.sk
1U	OCTAVIA s motorom typu AEE zdvihový objem valcov 1 598 cm3,plný výkon 55.0/4 600 kW/ot. min-1 s viacbodovým vstrekaním paliva OCTAVIA s motorom typu AKL R-KAT zdvihový objem valcov 1 595 cm3,plný výkon 74.0/5 600 kVv/ot. min-1 s viacbodovým vstrekaním paliva OCTAVIA 2.0 s motorom typu AQY R-KAT zdvihový objem valcov 1 984 cm3,plný výkon 85.0/5 200 kW/ot. min-1 OCTAVIA 1,8 s motorom typu AGN R-KAT zdvihový objem valcov 1 781 cm3,plný výkon 92.0/6 000 kW/ot. min-1 OCTAVIA 1,6 s motorom typu AVU R-KAT zdvihový objem 1 595 cm3, plný výkon 75 0/6 000 kW/ot. min-1 OCTAVIA 1,4 s motorom typu AMD R-KAT zdvihový objem valcov 1 397 cm3,plný výkon 44.0/4 500 kW/ot. min-1 OCTAVIA 1,4 s motorom typu BCA R-KAT zdvihový objem valcov 1 390 cm3,plný výkon 55.0/5 000 kW/ot. min-1	-	EG	IGS	http //www energas.sk /
1U	OCTAVIA s motorom typu AEE zdvihový objem valcov 1 598 cm3,plný výkon 55.0/4 600 kW/ot. min-1 s viacbodovým vstrekaním paliva OCTAVIA s motorom typu AKL R-KAT zdvihový objem valcov 1 595 cm3,plný výkon 74.0/5 600 kVv/ot. min-1 s viacbodovým vstrekaním paliva OCTAVIA 2.0 s motorom typu AQY R-KAT zdvihový objem valcov 1 984 cm3,plný výkon 85.0/5 200 kW/ot. min-1 OCTAVIA 1,8 s motorom typu AGN R-KAT zdvihový objem valcov 1 781 cm3,plný výkon 92.0/6 000 kW/ot. min-1 OCTAVIA 1,6 s motorom typu AVU R-KAT zdvihový objem 1 595 cm3, plný výkon 75 0/6 000 kW/ot. min-1 OCTAVIA 1,4 s motorom typu AMD R-KAT zdvihový objem valcov 1 397 cm3,plný výkon 44.0/4 500 kW/ot. min-1 OCTAVIA 1,4 s motorom typu BCA R-KAT zdvihový objem valcov 1 390 cm3,plný výkon 55.0/5 000 kW/ot. min-1	-	EG	OMEGAS	http //www energas.sk /
1U	OCTAVIA s motorom typu AEE zdvihový objem valcov 1 598 cm3,plný výkon 55.0/4 600 kW/ot. min-1 s viacbodovým vstrekaním paliva OCTAVIA s motorom typu AKL R-KAT zdvihový objem valcov 1 595 cm3,plný výkon 74.0/5 600 kVv/ot. min-1 s viacbodovým vstrekaním paliva OCTAVIA 2.0 s motorom typu AQY R-KAT zdvihový objem valcov 1 984 cm3,plný výkon 85.0/5 200 kW/ot. min-1 OCTAVIA 1,8 s motorom typu AGN R-KAT zdvihový objem valcov 1 781 cm3,plný výkon 92.0/6 000 kW/ot. min-1 OCTAVIA 1,6 s motorom typu AVU R-KAT zdvihový objem 1 595 cm3, plný výkon 75 0/6 000 kW/ot. min-1 OCTAVIA 1,4 s motorom typu AMD R-KAT zdvihový objem valcov 1 397 cm3,plný výkon 44.0/4 500 kW/ot. min-1 OCTAVIA 1,4 s motorom typu BCA R-KAT zdvihový objem valcov 1 390 cm3,plný výkon 55.0/5 000 kW/ot. min-1	-	EG	V05	http //www energas.sk /
1U	Typ motora: BFQ R-KAT Zdvihowý objem valcov: 1 595 cm3 Plný výkon: 75 kW	-	EG	IGS	http //www energas.sk /
1U	Typ motora: BFQ R-KAT Zdvihowý objem valcov: 1 595 cm3 Plný výkon: 75 kW	-	EG	OMEGAS	http //www energas.sk /
1U	Typ motora: BFQ R-KAT Zdvihowý objem valcov: 1 595 cm3 Plný výkon: 75 kW	-	EG	V05	http //www energas.sk /
1U	Typ motora: AZJ R-KAT Zdvihowý objem valcov: 1 984 cm3 Plný výkon: 85 kW	-	EG	IGS	http //www energas.sk /

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
1U	Typ motora: AZJ R-KAT Zdvihový objem valcov: 1 984 cm3 Plný výkon: 85 kW	-	EG	OMEGAS	http //www energassk /
1U	Typ motora: AZJ R-KAT Zdvihový objem valcov: 1 984 cm3 Plný výkon: 85 kW	-	EG	V05	http //www energassk /
1U	ŠKODA OCTAVIA, 1U, Typ motora - Výkon motora: BFQ - 75 kW BCA - 55 kW AUM – 110 kW AXR – 74 kW	E20 # 115R-000008	GAS TECH	600S	http //www agf.sk
1U	Typ motora: AQY R-KAT Zdvihový objem valcov: 1 984 cm3 Plný výkon; 85.0/5 200 kW/ot.min-1	-	LOVATO	FAST 01	http //www agf.sk
1U	ŠKODA OCTAVIA s motorom typ AEE, zdvihový objem valcov 1 598 cm3, plný výkon 55.00/4 600 kW/ot min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva ŠKODA OCTAVIA s motorom typ AKL, zdvihový objem valcov 1 596 cm3, plný výkon 74.00/5 600 kW/ot min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva ŠKODA OCTAVIA s motorom typ AVU a BFQ, zdvihový objem valcov 1 595 cm3, plný výkon 75 0/5 600 kW/ot.min-1 ŠKODA OCTAVIA s motorom BCA R-KAT, zdvihový objem valcov 1 390 cm3, plný výkon 55.0/5 000 kW/ot.min-1	-	LOVATO	FAST 01	http //www agf.sk
1U	ŠKODA OCTAVIA s motorom typ AEE, zdvihový objem valcov 1 598 cm3, plný výkon 55.00/4 600 kW/ot min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva ŠKODA OCTAVIA s motorom typ AKL, zdvihový objem valcov 1 596 cm3, plný výkon 74.00/5 600 kW/ot min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva ŠKODA OCTAVIA s motorom typ AVU a BFQ, zdvihový objem valcov 1 595 cm3, plný výkon 75 0/5 600 kW/ot.min-1 ŠKODA OCTAVIA s motorom BCA R-KAT, zdvihový objem valcov 1 390 cm3, plný výkon 55.0/5 000 kW/ot.min-1	-	LOVATO	LOVECO01	http //www agf.sk
1U	 OCTAVIA a OCTAVIA COMBI s motorom BCA, zdvihový objem valcov 1390 cm3, plný výkon 55.0/5000 kW/ot.min-1 OCTAVIA a OCTAVIA COMBI s motorom BFQ R-KAT, AVU R-KAT, BGV R-KAT zdvihový objem 1595 cm3, plný výkon 75.0/6500 kW/ot.min-1 OCTAVIA a OCTAVIA COMBI s motorom AEE, zdvihový objem 1598 cm3, plný výkon 55.0/4600 kW/ot min-1	-	TARTAR NI	SQFI-01	http //www t-gas.sk/
1U	 OCTAVIA s motorom BSE, zdvihový objem 1595 cm3, plný výkon 75.0/5600 kW/ot min-1	-	TARTAR NI	SQFI-01	http //www t-gas.sk/
1Z	ŠKODA OCTAVIA, 1U, Typ motora - Výkon motora: BUD - 59 kW BSE - 75 kW BLF – 85 kW BVY – 110 kW BVX – 110 kW CCSA – 75 kW	E20 # 115R-000008	GAS TECH	600S	http //www agf.sk
1Z	Typ motora: BGV, BSE, AVU, BFQ Zdvihový objem valcov: 1 595 cm3	-	LOVATO	FAST 01	http //www agf.sk

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
	<i>Plný výkon: 75.0/5 600 kW/ot.min-1				
Obch. názov vozidla OCTAVIA COMBI					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
1U	<i>OCTAVIA s motorom typu AEE zdvihový objem valcov 1 598 cm3,plný výkon 55.0/4 600 kW/ot. min-1 s viacbodovým vstrekováním paliva <i>OCTAVIA s motorom typu AKL R-KAT zdvihový objem valcov 1 595 cm3,plný výkon 74.0/5 600 kVV/ot. min-1 s viacbodovým vstrekováním paliva <i>OCTAVIA 2.0 s motorom typu AQY R-KAT zdvihový objem valcov 1 984 cm3,plný výkon 85.0/5 200 kW/ot. min-1 <i>OCTAVIA 1,8 s motorom typu AGN R-KAT zdvihový objem valcov 1 781 cm3,plný výkon 92.0/6 000 kW/ot. min-1 <i>OCTAVIA 1.6 s motorom typu AVU R-KAT zdvihový objem 1 595 cm3, plný výkon 75 0/6 000 kW/ot. min-1 <i>OCTAVIA 1,4 s motorom typu AMD R-KAT zdvihový objem valcov 1 397 cm3,plný výkon 44.0/4 500 kW/ot. min-1 <i>OCTAVIA 1,4 s motorom typu BCA R-KAT zdvihový objem valcov 1 390 cm3,plný výkon 55.0/5 000 kW/ot. min-1	-	EG	V05	http //www.energassk.sk /
Obch. názov vozidla OCTAVIA COMBI					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
1U	<i> OCTAVIA a OCTAVIA COMBI s motorom AKL, AEH zdvihový objem valcov 1595 cm3, plný výkon 74.0/5600 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekováním paliva, OCTAVIA 1,8T s motorom typu AUM, AGU, ARZ, ARX, AWT zdvihový objem valcov 1781 cm3, plný výkon 110.0/5700 kW/ot min-1. OCTAVIA 1.6 s motorom typu BFQ, AVU, BGU zdvihový objem 1595 cm3, plný výkon 75.0/5600 kW/ot.min-1	-	BRC	AGS 03	http //www. autogassk.sk
1U	<i> OCTAVIA a OCTAVIA COMBI s motorom typu BSE, zdvihový objem motora 1595 cm3, plný výkon motora 75 0/5600 kW/ot.min-1	-	BRC	AGS 03	http //www. autogassk.sk
1U	<i>Typ motora: BFQ R-KAT <i>Zdvihowý objem valcov: 1 595 cm3 <i>Plný výkon: 75 kW	-	EG	V05	http //www.energassk.sk /
1U	<i>Typ motora: AZJ R-KAT <i>Zdvihowý objem valcov: 1 984 cm3 <i>Plný výkon: 85 kW	-	EG	V05	http //www.energassk.sk /
1U	<i>OCTAVIA s motorom typu AEE zdvihový objem valcov 1 598 cm3,plný výkon 55.0/4 600 kW/ot. min-1 s viacbodovým vstrekováním paliva <i>OCTAVIA s motorom typu AKL R-KAT zdvihový objem valcov 1 595 cm3,plný výkon 74.0/5 600 kVV/ot. min-1 s viacbodovým vstrekováním paliva <i>OCTAVIA 2.0 s motorom typu AQY R-KAT zdvihový objem valcov 1 984 cm3,plný výkon 85.0/5 200 kW/ot. min-1 <i>OCTAVIA 1,8 s motorom typu AGN R-KAT zdvihový objem valcov 1 781 cm3,plný výkon 92.0/6 000 kW/ot. min-1 <i>OCTAVIA 1.6 s motorom typu AVU R-KAT zdvihový objem 1 595 cm3, plný výkon 75 0/6 000 kW/ot. min-1 <i>OCTAVIA 1,4 s motorom typu AMD R-KAT zdvihový objem valcov 1 397 cm3,plný výkon 44.0/4 500 kW/ot. min-1 <i>OCTAVIA 1,4 s motorom typu BCA R-KAT zdvihový objem valcov 1 390 cm3,plný výkon 55.0/5 000 kW/ot. min-1	-	EG	OMEGAS	http //www.energassk.sk /
1U	<i>Typ motora: BFQ R-KAT <i>Zdvihowý objem valcov: 1 595 cm3 <i>Plný výkon: 75 kW	-	EG	OMEGAS	http //www.energassk.sk /
1U	<i>Typ motora: AZJ R-KAT <i>Zdvihowý objem valcov: 1 984 cm3 <i>Plný výkon: 85 kW	-	EG	OMEGAS	http //www.energassk.sk /

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
1U	<ul style="list-style-type: none"> <i>OCTAVIA s motorom typu AEE zdvihový objem valcov 1 598 cm3,plný výkon 55.0/4 600 kW/ot. min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva <i>OCTAVIA s motorom typu AKL R-KAT zdvihový objem valcov 1 595 cm3,plný výkon 74.0/5 600 kVv/ot. min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva <i>OCTAVIA 2.0 s motorom typu AQY R-KAT zdvihový objem valcov 1 984 cm3,plný výkon 85.0/5 200 kW/ot. min-1 <i>OCTAVIA 1,8 s motorom typu AGN R-KAT zdvihový objem valcov 1 781 cm3,plný výkon 92.0/6 000 kW/ot. min-1 <i>OCTAVIA 1.6 s motorom typu AVU R-KAT zdvihový objem 1 595 cm3, plný výkon 75 0/6 000 kW/ot. min-1 <i>OCTAVIA 1,4 s motorom typu AMD R-KAT zdvihový objem valcov 1 397 cm3,plný výkon 44.0/4 500 kW/ot. min-1 <i>OCTAVIA 1,4 s motorom typu BCA R-KAT zdvihový objem valcov 1 390 cm3,plný výkon 55.0/5 000 kW/ot. min-1 	-	EG	IGS	http //www.energas.sk /
1U	<ul style="list-style-type: none"> <i>Typ motora: BFQ R-KAT <i>Zdvihoý objem valcov: 1 595 cm3 <i>Plný výkon: 75 kW 	-	EG	IGS	http //www.energas.sk /
1U	<ul style="list-style-type: none"> <i>Typ motora: AZJ R-KAT <i>Zdvihoý objem valcov: 1 984 cm3 <i>Plný výkon: 85 kW 	-	EG	IGS	http //www.energas.sk /
1U	<ul style="list-style-type: none"> <i>ŠKODA OCTAVIA s motorom typ AEE, zdvihový objem valcov 1 598 cm3, plný výkon 55.00/4 600 kW/ot min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva <i>ŠKODA OCTAVIA s motorom typ AKL, zdvihový objem valcov 1 596 cm3, plný výkon 74.00/5 600 kW/ot min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva <i>ŠKODA OCTAVIA s motorom typ AVU a BFQ, zdvihový objem valcov 1 595 cm3,plný výkon 75 0/5 600 kW/ot.min-1 <i>ŠKODA OCTAVIA s motorom BCA R-KAT, zdvihový objem valcov 1 390 cm3,plný výkon 55.0/5 000 kW/ot.min-1 	-	LOVATO	FAST 01	http //www agf.sk
1U	<ul style="list-style-type: none"> <i>ŠKODA OCTAVIA s motorom typ AEE, zdvihový objem valcov 1 598 cm3,plný výkon 55.00/4 600 kW/ot min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva <i>ŠKODA OCTAVIA s motorom typ AKL, zdvihový objem valcov 1 596 cm3,plný výkon 74.00/5 600 kW/ot min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva <i>ŠKODA OCTAVIA s motorom typ AVU a BFQ, zdvihový objem valcov 1 595 cm3,plný výkon 75 0/5 600 kVv/ot.min-1 <i>ŠKODA OCTAVIA s motorom BCA R-KAT, zdvihový objem valcov 1 390 cm3,plný výkon 55.0/5 000 kW/ot.min-1 	-	LOVATO	LOVECO01	http //www agf.sk

Obch. názov vozidla PICK UP

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
**F	<ul style="list-style-type: none"> <i> FELÍCIA vo vyhotovení EEF413, EEF414, EFF413, EFF414, EEF613, EEF614, EFF613, EFF614, FELÍCIA KOMBI vo vyhotovení EEF453, EEF454, EEF653, EEF654, EEF 65, EFF453, EFF454, EFF653, EFF654, EFF 65 vo vyhotovení s jednobodovým vstrekovaním paliva a riadeným katalyzátorom, FELÍCIA vo vyhotovení EEF 613, EEF614, EFF613, EFF614, FELÍCIA COMBI vo EEF653, EEF 654, EEF653, EFF654 s viacbodovým vstrekovaním paliva, PICK-UP EEF673, EFF673, VAN PLUS EEF659, EFF659 s motorom typu 781.136 M zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 40 0/5000 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva a s motorom typu 781.136 M,zdvihoý objem valcov 1289cm3, plný výkon 50.0/5000 kW/ot min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva, PICK-UP EEF673, EFF673, LXI, DFF200, VAN PLUS EEF659, EFF659, FORMAN PRAKTIK LXI, CFF400 s motorom typu 781.135 B, zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 40.0/5000 kW/ot.min-1 jednobodovým vstrekovaním paliva a s motorom typu 781.136 B, zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 50 0/5000 kW/ot.min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva 	-	BRC	AGS 01	http //www autogas.sk

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
**F	<p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI, FAVORIT, FAVORIT 135 vo vyhotovení EEF 613, EEF 614, EEF61, EEF 653, EEF 654, EEF 65, EEF 413, EEF 414, EEF 453, EEF454, FORMAN 135, ŠKODA VAN PLUS EEF 659, ŠKODA PICK-UP EEF 673, EFF 673 s motorom typ 781.135 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 40/5 000 kW/ot min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva,</p> <p><i> FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EFF 613, EFF 614, EFF 61, EFF 653, EFF 654, EFF 65, EFF 413, EFF 414, EFF 453, EFF454,</p> <p><i>FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, ŠKODA VAN PLUS EEF659 s motorom typ 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50/5 000 kVV/ot.min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva,</p> <p><i>FELÍCIA, ŠKODA FELÍCIA COMBI, ŠKODA PICK-UP EGF 673 vo vyhotovení EGF 613, EGF 614, EGF 653, EGF 654,EGF 673 s motorom typ AEE, zdvihový objem valcov 1 598 cm3,plný výkon 55/4 600 kVV/ot min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p>	-	LOVATO	LOVECO01	http //www agf.sk
**F	<p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EEF 613, EEF 614, EEF 653, EEF 654, EEF 413, EEF 414, EEF 453, EEF454, FORMAN 135, FAVORIT a PICK-UP EEF 673, VAN PLUS EEF 659, FORMAN PRAKT K LXi s motorom typ 781.135 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 40/5 000 kW/ot.min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 46/5 000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EFF 613, EFF 614, EFF 653, EFF 654, EFF 413, EFF 414, EFF 453, EFF454, FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, PICK UP EFF 673, VAN PLUS EEF 659, FORMAN PRAKT K CFF400 s motorom typ 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50/5 000 kW/ot min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 46/5 000 kW/ot min-1</p> <p><i>FELÍCIA vo vyhotovení EGF 613, EGF 614, FELÍCIA COMBI EGF 653, EGF 654, PICK-UP EGF 673 s motorom typ AEE, zdvihový objem valcov 1 598 cm3,plný výkon 55 0/4 600 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p>	-	LOVTEC	LOVTEC J	http //www hlpropan s k
**F	<p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EEF 613, EEF 614, EEF 653, EEF 654, EEF 413, EEF 414, EEF 453, EEF454, FORMAN 135, FAVORIT a PICK-UP EEF 673, VAN PLUS EEF 659, FORMAN PRAKT K LXi s motorom typ 781.135 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 40/5 000 kW/ot.min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 46/5 000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EFF 613, EFF 614, EFF 653, EFF 654, EFF 413, EFF 414, EFF 453, EFF454, FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, PICK UP EFF 673, VAN PLUS EEF 659, FORMAN PRAKT K CFF400 s motorom typ 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50/5 000 kW/ot min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 46/5 000 kW/ot min-1</p> <p><i>FELÍCIA vo vyhotovení EGF 613, EGF 614, FELÍCIA COMBI EGF 653, EGF 654, PICK-UP EGF 673 s motorom typ AEE, zdvihový objem valcov 1 598 cm3,plný výkon 55 0/4 600 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p>	-	LOVTEC	LOVTEC M	http //www hlpropan s k
13*	<p><i>FAVORIT 135, 136 vo vyhotovení AEF, AFF200, AFF300, FORMAN 135, 136 vo vyhotovení CEF, CFF200, CFF300 s jednobodovým vstrekovaním paliva, FAVORIT 135, 136 a FORMAN 135, 136 v karburátorovom vyhotovení bez riadeného katalyzátora, PICK UP LX, ŠKODA FORMAN PRAKTIK LX, s motorom typu 781.135, zdvihový objemvalcov 1289 cm3, plný výkon 43 0/5000 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom a s motorom typu 781.136x zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 50 0/5500 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom</p>	-	BRC	AGS 01	http //www autogas.sk
13*	<p><i>FAVORIT 135, 136 vo vyhotovení AEF, AFF200, AFF300, FORMAN 135, 136 vo vyhotovení CEF, CFF200, CFF300 s jednobodovým vstrekovaním paliva, FAVORIT 135, 136 a FORMAN 135, 136 v karburátorovom vyhotovení bez riadeného katalyzátora, PICK UP LX, ŠKODA FORMAN PRAKTIK LX, s motorom typu 781.135, zdvihový objemvalcov 1289 cm3, plný výkon 43 0/5000 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom a s motorom typu 781.136x zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 50 0/5500 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom</p>	-	BRC	AGS 02	http //www autogas.sk
13*	<p><i>FAVORIT 135, 136, FORMAN 135, 136 v karburátorovom vyhotovení bez riadeného katalyzátora</p> <p><i>PICK-UP LX, FORMAN PRAKTIK LX, s motorom typu 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom a s motorom typu 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1 s mechanickým karburátorom</p> <p><i>FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FAVORIT 136L 135, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, 135, PICK-UP DFF200, LX, FORMAN PRAKTIK CFF400, LX s motorom typu 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50 0/5 000 kVV/ot min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva, s motorom typu 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1, s motorom typu 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50.0/5 500 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom bez katalyzátora a s motorom typu 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 46.0/5 000 kW/ot.min-1</p>	-	EG	V05	http //www energas.sk /

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
13*	<p><i>FAVORIT 135, 136, FORMAN 135, 136 v karburátorovom vyhotovení bez riadeného katalyzátora</p> <p><i>PICK-UP LX, FORMAN PRAKTIK LX, s motorom typu 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom a s motorom typu 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1 s mechanickým karburátorom</p> <p><i>FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FAVORIT 136L 135, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, 135, PICK-UP DFF200, LX, FORMAN PRAKTIK CFF400, LX s motorom typu 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50 0/5 000 kVv/ot min-1 s jednobodovým vstrekováním paliva, s motorom typu 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1, s motorom typu 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 500 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom bez katalyzátora a s motorom typu 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 46.0/5 000 kW/ot.min-1</p>	-	EG	RENZOMATIC	http //www.energass.sk /
13*	<p><i>PICK-UP s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43 0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136x. zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 500 kW/ot.min-1)</p>	-	LOVATO	LOVECO01	http //www agf.sk
13*	<p><i>PICK-UP s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43 0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136x. zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 500 kW/ot.min-1)</p>	-	LOVATO	PRESS 01	http //www agf.sk
13*	<p><i>FAVORIT, FAVORIT 135, FORMAN, FORMAN 135.FORMAN PRAKTIK LX s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot min-1 a plný výkon 46.0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 46.0/5 000 kW/ot.min-1,</p> <p><i>PICK UP s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 46 0/5 000 kW/ot.min-1, s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1</p> <p><i>FORMAN PLUS s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1</p> <p><i>FAVORIT, FAVORIT LX, FORMAN, FORMAN LX, FORMAN PRAKTIK, FORMAN PRAKTIK LX, PICK UP, PICK UP LX s motorom typ 781.135K KAT-N, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 42.0/5 000 kW/ot.min-1</p>	-	LOVTEC	LOVTEC J	http //www hlpropan s k
13*	<p><i>FAVORIT, FAVORIT 135, FORMAN, FORMAN 135.FORMAN PRAKTIK LX s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot min-1 a plný výkon 46.0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 46.0/5 000 kW/ot.min-1,</p> <p><i>PICK UP s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 46 0/5 000 kW/ot.min-1, s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1</p> <p><i>FORMAN PLUS s motorom typ 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1 a s motorom typ 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1</p> <p><i>FAVORIT, FAVORIT LX, FORMAN, FORMAN LX, FORMAN PRAKTIK, FORMAN PRAKTIK LX, PICK UP, PICK UP LX s motorom typ 781.135K KAT-N, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 42.0/5 000 kW/ot.min-1</p>	-	LOVTEC	LOVTEC K	http //www hlpropan s k

Obch. názov vozidla PRAKTIK

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
**F	<p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EEF 613, EEF 614, EEF 653, EEF 654, EEF 413, EEF 414, EEF 453, EEF454, FORMAN 135, FAVORIT a PICK-UP EEF 673, VAN PLUS EEF 659, FORMAN PRAKTIK LX s motorom typ 781.135 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 40/5 000 kW/ot.min-1 s jednobodovým vstrekováním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 46/5 000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EFF 613, EFF 614, EFF 653, EFF 654, EFF 413, EFF 414, EFF 453, EFF454, FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, PICK UP EFF 673, VAN PLUS EFF 659, FORMAN PRAKTIK CFF400 s motorom typ 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50/5 000 kW/ot min-1 s jednobodovým vstrekováním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 46/5 000 kW/ot min-1</p> <p><i>FELÍCIA vo vyhotovení EGF 613, EGF 614, FELÍCIA COMBI EGF 653, EGF 654, PICK-UP EGF 673 s motorom typ AEE, zdvihový objem valcov 1 598 cm³, plný výkon 55 0/4 600 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekováním paliva</p>	-	LOVTEC	LOVTEC J	http //www hlpropan s k
**F	<p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EEF 613, EEF 614, EEF 653, EEF 654, EEF 413, EEF 414, EEF 453, EEF454, FORMAN 135, FAVORIT a PICK-UP EEF 673, VAN PLUS EEF 659, FORMAN PRAKTIK LX s motorom typ 781.135 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 40/5 000 kW/ot.min-1 s jednobodovým</p>	-	LOVTEC	LOVTEC M	http //www hlpropan s k

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
	<p>vstrekovaním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 46/5 000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EFF 613, EFF 614, EFF 653, EFF 654, EFF 413, EFF 414, EFF 453, EFF454, FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, PICK UP EFF 673, VAN PLUS EFF 659, FORMAN PRAKT K CFF400 s motorom typ 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50/5 000 kW/ot min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 46/5 000 kW/ot min-1</p> <p><i>FELÍCIA vo vyhotovení EGF 613, EGF 614, FELÍCIA COMBI EGF 653, EGF 654, PICK-UP EGF 673 s motorom typ AEE, zdvihový objem valcov 1 598 cm³, plný výkon 55 0/4 600 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva</p>				
13*	<i>FAVORIT 135, 136 vo vyhotovení AEF, AFF200, AFF300, FORMAN 135, 136 vo vyhotovení CEF, CFF200, CFF300 s jednobodovým vstrekovaním paliva, FAVORIT 135, 136 a FORMAN 135, 136 v karburátorovom vyhotovení bez riadeného katalyzátora, PICK UP LX, ŠKODA FORMAN PRAKTIK LX, s motorom typu 781.135, zdvihový objemvalcov 1289 cm ³ , plný výkon 43 0/5000 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom a s motorom typu 781.136x zdvihový objem valcov 1289 cm ³ , plný výkon 50 0/5500 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom	-	BRC	AGS 01	http //www autogas.sk
13*	<i>FAVORIT 135, 136 vo vyhotovení AEF, AFF200, AFF300, FORMAN 135, 136 vo vyhotovení CEF, CFF200, CFF300 s jednobodovým vstrekovaním paliva, FAVORIT 135, 136 a FORMAN 135, 136 v karburátorovom vyhotovení bez riadeného katalyzátora, PICK UP LX, ŠKODA FORMAN PRAKTIK LX, s motorom typu 781.135, zdvihový objemvalcov 1289 cm ³ , plný výkon 43 0/5000 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom a s motorom typu 781.136x zdvihový objem valcov 1289 cm ³ , plný výkon 50 0/5500 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom	-	BRC	AGS 02	http //www autogas.sk
13*	<p><i>FAVORIT 135, 136, FORMAN 135, 136 v karburátorovom vyhotovení bez riadeného katalyzátora</p> <p><i>PICK-UP LX, FORMAN PRAKTIK LX, s motorom typu 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom a s motorom typu 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1 s mechanickým karburátorom</p> <p><i>FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FAVORIT 136L 135, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, 135, PICK-UP DFF200, LX, FORMAN PRAKTIK CFF400, LX s motorom typu 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50 0/5 000 kVV/ot min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva, s motorom typu 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1, s motorom typu 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 500 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom bez katalyzátora a s motorom typu 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 46.0/5 000 kW/ot.min-1</p>	-	EG	RENZOMATIC	http //www energas.sk /
13*	<p><i>FAVORIT 135, 136, FORMAN 135, 136 v karburátorovom vyhotovení bez riadeného katalyzátora</p> <p><i>PICK-UP LX, FORMAN PRAKTIK LX, s motorom typu 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom a s motorom typu 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 000 kW/ot min-1 s mechanickým karburátorom</p> <p><i>FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FAVORIT 136L 135, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, 135, PICK-UP DFF200, LX, FORMAN PRAKTIK CFF400, LX s motorom typu 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50 0/5 000 kVV/ot min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva, s motorom typu 781.135, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 43.0/5 000 kW/ot.min-1, s motorom typu 781.136x, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 50.0/5 500 kW/ot.min-1 s mechanickým karburátorom bez katalyzátora a s motorom typu 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm³, plný výkon 46.0/5 000 kW/ot.min-1</p>	-	EG	V05	http //www energas.sk /

Obch. názov vozidla RAPID

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
1**	Rapid v karburátorovom vyhotovení	-	EG	RENZOMATIC	http //www energas.sk /

Obch. názov vozidla RAPID 130

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
1**		-	BRC	AGS 02	http //www autogas.sk
1**	Rapid 130 v karburátorovom vyhotovení	-	EG	RENZOMATIC	http //www energas.sk /
1**	<i>Rapid 130	-	LOVATO	PRESS 01	http //www agf.sk

Obch. názov vozidla RAPID 135

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
1**		-	BRC	AGS 02	http //www autogas.sk
1**	Rapid 135 v karburátorovom vyhotovení	-	EG	RENZOMATIC	http //www energas.sk /

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
1**	<i>Rapid 135	-	LOVATO	PRESS 01	http //www agf.sk
Obch. názov vozidla RAPID 136					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
1**		-	BRC	AGS 02	http //www autogas.sk
1**	Rapid 136 v karburátorovom vyhotovení	-	EG	RENZOMATIC	http //www energas.sk /
1**	<i> Rapid 136	-	LOVATO	PRESS 01	http //www agf.sk
Obch. názov vozidla ROOMSTER					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
5J	<i>Typ motora: BXW <i>Zdvihový objem valcov: 1 390 cm3 <i>Plný výkon: 63.0/5 000 kW/ot.min-1	-	LOVATO	FAST 01	http //www agf.sk
5J	<i>Typ motora: BZG <i>Zdvihový objem valcov: 1 198 cm3 <i>Plný výkon: 51/5 400 kW/ot.min-1	-	LOVATO	FAST 01	http //www agf.sk
5J	Škoda Roomster 5J , s motorom BME , 1198 , 47kW Škoda Roomster 5J , s motorom BUD , 1390 , 63kW Škoda Roomster 5J , s motorom BXW , 1390 , 63kW Škoda Roomster 5J , s motorom BTS , 1598 , 77kW	E1#115R-000026	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/
Obch. názov vozidla SUPERB					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
3U	<i> SUPERB 1.8T s motorom typu AWT zdvihový objem 1781 cm3, plný výkon 110.0/5700 kW/ot min-1	-	BRC	AGS 03	http //www autogas.sk
Obch. názov vozidla VAN PLUS					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
**F	<i> FELÍCIA vo vyhotovení EEF413, EEF414, EFF413, EFF414, EEF613, EEF614, EFF613, EFF614, FELÍCIA KOMBI vo vyhotovení EEF453, EEF454, EEF653, EEF654, EEF 65, EFF453, EFF454, EFF653, EFF654, EFF 65 vo vyhotovení s jednobodovým vstrekovaním paliva a riadeným katalyzátorom, FELÍCIA vo vyhotovení EEF 613, EEF614, EFF613, EFF614, FELÍCIA COMBI vo EEF653, EEF 654, EFF653, EFF654 s viacbodovým vstrekovaním paliva, PICK-UP EEF673, EFF673, VAN PLUS EEF659, EFF659 s motorom typu 781.136 M zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 40 0/5000 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva a s motorom typu 781.136 M, zdvihový objem valcov 1289cm3, plný výkon 50.0/5000 kW/ot min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva, PICK-UP EEF673, EFF673, LXi, DFF200, VAN PLUS EEF659, EFF659, FORMAN PRAKTIK LXi, CFF400 s motorom typu 781.135 B, zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 40.0/5000 kW/ot.min-1 jednobodovým vstrekovaním paliva a s motorom typu 781.136 B, zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 50 0/5000 kW/ot.min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva	-	BRC	AGS 01	http //www autogas.sk
**F	<i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EEF 613, EEF 614, EEF 653, EEF 654, EEF 413, EEF 414, EEF 453, EEF454, FORMAN 135, FAVORIT a PICK-UP EEF 673, VAN PLUS EEF 659, FORMAN PRAKTIK LXi s motorom typ 781.135 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 40/5 000 kW/ot.min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 46/5 000 kW/ot.min-1 <i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EFF 613, EFF 614, EFF 653, EFF 654, EFF 413, EFF 414, EFF 453, EFF454, FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, PICK UP EFF 673, VAN PLUS EFF 659, FORMAN PRAKTIK K CFF400 s motorom typ 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50/5 000 kW/ot min-1 s jednobodovým vstrekovaním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 46/5 000 kW/ot min-1 <i>FELÍCIA vo vyhotovení EGF 613, EGF 614, FELÍCIA COMBI EGF 653, EGF 654, PICK-UP EGF 673 s motorom typ AEE, zdvihový objem valcov 1 598 cm3, plný výkon 55 0/4 600 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekovaním paliva	-	LOVTEC	LOVTEC J	http //www hipropan s k

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
**F	<p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EEF 613, EEF 614, EEF 653, EEF 654, EEF 413, EEF 414, EEF 453, EEF454, FORMAN 135, FAVORIT a PICK-UP EEF 673, VAN PLUS EEF 659, FORMAN PRAKT K LXi s motorom typ 781.135 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 40/5 000 kW/ot.min-1 s jednobodovým vstrekaním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 46/5 000 kW/ot.min-1</p> <p><i>FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EFF 613, EFF 614, EFF 653, EFF 654, EFF 413, EFF 414, EFF 453, EFF454, FAVORIT 136LXi AFF200, 136GLXi AFF300, FORMAN 136LXi CFF200, 136GLXi CFF300, PICK UP EFF 673, VAN PLUS EFF 659, FORMAN PRAKT K CFF400 s motorom typ 781.136 B, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 50/5 000 kW/ot min-1 s jednobodovým vstrekaním paliva a s motorom typ 781.136, zdvihový objem valcov 1 289 cm3, plný výkon 46/5 000 kW/ot min-1</p> <p><i>FELÍCIA vo vyhotovení EGF 613, EGF 614, FELÍCIA COMBI EGF 653, EGF 654, PICK-UP EGF 673 s motorom typ AEE, zdvihový objem valcov 1 598 cm3,plný výkon 55 0/4 600 kW/ot.min-1 s viacbodovým vstrekaním paliva</p>	-	LOVTEC	LOVTEC M	http //www hlpropan s k
**F	<p><i> FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EEF 613, EEF 614, EEF 61, EEF 653, EEF 654, EFF 65 VAN PLUS vo vyhotovení EEF 659 s motorom typ 781.135 M, zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 40/5000 kW/ot.min-1 a FELÍCIA, FELÍCIA COMBI, vo vyhotovení EFF 613, EFF614, EFF 61, EFF 653, EFF 654, EFF 65, VAN PLUS vo vyhotovení EEF 659 s motorom typ 781.136 M, zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 50/5000 kW/ot.min-1</p> <p><i> ŠKODA FELÍCIA s motorom AEE, zdvihový objem valcov 1589 cm3, plný výkon 55/4500 kW/ot.min-1</p>	-	TARTAR NI	TEC-99	http //www t-gas.sk/
**F	<p><i> FELÍCIA, FELÍCIA COMBI vo vyhotovení EEF 613, EEF 614, EEF 61, EEF 653, EEF 654, EFF 65 VAN PLUS vo vyhotovení EEF 659 s motorom typ 781.135 M, zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 40/5000 kW/ot.min-1 a FELÍCIA, FELÍCIA COMBI, vo vyhotovení EFF 613, EFF614, EFF 61, EFF 653, EFF 654, EFF 65, VAN PLUS vo vyhotovení EEF 659 s motorom typ 781.136 M, zdvihový objem valcov 1289 cm3, plný výkon 50/5000 kW/ot.min-1</p> <p><i> ŠKODA FELÍCIA s motorom AEE, zdvihový objem valcov 1589 cm3, plný výkon 55/4500 kW/ot.min-1</p>	-	TARTAR NI	SQFI-01	http //www t-gas.sk/

Značka vozidla **TAZ ŠKODA**

Obch. názov vozidla **1203**

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
TAZ 1500	<p><i>Š 1203 M2 vo vyhotovení kombi štandard, skriňový, sanitný, montážny, pohrebný s motorom typu Š 776. 14 so zdvihovým objemom 1433 cm3, Š 1203 vo vyhotovení kombi štandard, skriňový, sanitný, montážny, pohrebný s motorom typu Š 776 so zdvihovým objemom 1221 cm3, TAZ 1500, Š 1203 K vo vyhotovení KL - osobný automobil, SD - skriňový, SA - sanitný, PA - pohrebný, MA - montážny s motorom typu Š 776. 14 K so zdvihovým objemom 1433 cm3. TAZ 1500, Š 1203 M vo vyhotovení KL - osobný automobil, SD - skriňový, SA - sanitný, PA - pohrebný, MA - montážny s motorom typ Š 776.14 K so zdvihovým objemom 1433 cm3</p>	-	BRC	AGS 02	http //www autogas.sk

Značka vozidla **VAZ (LADA)**

Obch. názov vozidla **210***

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
21***	<i>2101, 21016, 2103, 2104, 2105, 21051, 21053, 2106, 21061, 2107, 21072, 21074	-	BRC	AGS 02	http //www autogas.sk
21***	<i>VÁZ (LADA) 2101, 21011, 21013, 21016, 2102, 21023, 2103, 2104, 21043, 2105, 21051, 21053, 2106, 21061, 2107, 21072, 21074	-	EG	RENZOMATIC	http //www energas.sk /

Značka vozidla **VOLKSWAGEN**

Obch. názov vozidla **BORA**

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
1J	<p>VW BORA,GOLF 1J , s motorom AXP , 1390 , 55kW</p> <p>VW BORA,GOLF 1J , s motorom BFQ , 1595 , 75kW</p> <p>VW BORA,GOLF 1J , s motorom AVU , 1595, 75kW</p> <p>VW BORA,GOLF 1J , s motorom BCB , 1598 , 77kW</p> <p>VW BORA,GOLF 1J , s motorom AZD , 1595 , 77kW</p> <p>VW BORA,GOLF 1J , s motorom AUS , 1598 , 77kW</p>	E1115R-000026	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
	VW BORA,GOLF 1J , s motorom AZJ , 1984 , 85kW VW BORA,GOLF 1J , s motorom AQY , 1984 , 85kW VW BORA,GOLF 1J , s motorom AZH , 1984 , 85kW VW BORA,GOLF 1J , s motorom ATF , 1984 , 88kW VW GOLF 1J , s motorom BSE , 1595 , 75kW VW GOLF 1J , s motorom BGU , 1595 , 75kW VW GOLF 1J , s motorom AWG , 1984 , 85kW				
Obch. názov vozidla CADDY					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
2K	VOLKSWAGEN CADDY, typu 2K, s motormi: AUA - 1390 cm3 - 55 kW BCA - 1390 cm3 - 55 kW BSE - 1595 cm3 - 75 kW BGU - 1595 cm3 - 75 kW	E1115R-000026	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/
Obch. názov vozidla CADDY LIFE					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
2K	VOLKSWAGEN CADDY LIFE, typu 2K, s motormi: AUA - 1390 cm3 - 55 kW BCA - 1390 cm3 - 55 kW BSE - 1595 cm3 - 75 kW BGU - 1595 cm3 - 75 kW	E1115R-000026	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/
Obch. názov vozidla GOLF					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
1J	BCA - 55 kW BUD - 59 kW BGU - 75 kW BSE - 75 kW	E20 # 115R-000008	GAS TECH	600S	http //www agf.sk
1J	VW BORA,GOLF 1J , s motorom BCA , 1390 , 55kW VW BORA,GOLF 1J , s motorom AXP , 1390 , 55kW VW BORA,GOLF 1J , s motorom BFQ , 1595 , 75kW VW BORA,GOLF 1J , s motorom AVU , 1595 , 75kW VW BORA,GOLF 1J , s motorom BCB , 1598 , 77kW VW BORA,GOLF 1J , s motorom AZD , 1595 , 77kW VW BORA,GOLF 1J , s motorom AUS , 1598 , 77kW VW BORA,GOLF 1J , s motorom AZJ , 1984 , 85kW VW BORA,GOLF 1J , s motorom AQY , 1984 , 85kW VW BORA,GOLF 1J , s motorom AZH , 1984 , 85kW VW BORA,GOLF 1J , s motorom ATF , 1984 , 88kW VW GOLF 1J , s motorom BSE , 1595 , 75kW VW GOLF 1J , s motorom BGU , 1595 , 75kW VW GOLF 1J , s motorom AWG , 1984 , 85kW	E1115R-000026	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/
1K	VW GOLF 1K , s motormi: Výkon motora: BKR - 1 390 cm3 - 55 kW BCA - 1 390 cm3 - 55 kW AXP - 1 390 cm3 - 55 kW	E1#115R-000026	TELEFLEX GFI	SGI TYPE 3	http //www automotive sk/

Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
	BSE - 1 595 cm3 - 75 kW BGU - 1 595 cm3 - 75 kW BFQ - 1 595 cm3 - 75 kW AVU - 1 595 cm3 - 75 kW BCB - 1 598 cm3 - 77 kW AZD - 1 595 cm3 - 77 kW AUS-1 598 cm3-77 kW AZJ - 1 984 cm3 - 85 kW AQY - 1 984 cm3 - 85 kW AZH - 1 984 cm3 - 85 kW ATF - 1 984 cm3 - 88 kW AWG - 1 984 cm3 - 85 kW				
1K	BCA – 1 390 cm3 - 55 kW AXP – 1 390 cm3 - 55 kW BSE – 1 595 cm3 - 75 kW BGU – 1 595 cm3 - 75 kW BFQ – 1 595 cm3 - 75 kW AVU – 1 595 cm3 - 75 kW BCB – 1 598 cm3 - 77 kW AZD – 1 595 cm3 - 77 kW AUS – 1 598 cm3 - 77 kW AZJ – 1 984 cm3 - 85 kW AQY – 1 984 cm3 - 85 kW AZH – 1 984 cm3 - 85 kW ATF – 1 984 cm3 - 88 kW AWG – 1 984 cm3 - 85 kW	E1 # 115R-000026	VOLKSWAGEN, VW	GOLF	http //www automotive sk/
Obch. názov vozidla POLO					
Typ vozidla	Popis typu vozidla	Čís. homol. retrofit.	Zn. plyn. zar.	Typ plyn. zar.	Web dovozcu
9N	VOLKSWAGEN POLO, typ 9N, s motormi: BMD, 1198 cm3, 40 kW AWY, 1198 cm3, 40 kW AZQ, 1198 cm3, 47 kW BME, 1198 cm3, 47 kW BKY, 1390 cm3, 55 kW AUA, 1390 cm3, 55 kW BBY, 1390 cm3, 55 kW AXU, 1390 cm3, 63 kW BRZ, 1390 cm3, 74 kW AUB, 1390 cm3, 74 kW AUR, 1595 cm3, 74 kW	E1#115R-000026	TELEFLEX GFI	SGI TYPE III	http //www automotive sk/